

Doknr. i Barium 11661	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2014-02-19	Version 3
RUTIN			
CMV-infektion, BEHANDLING			
<p>Innehållsansvarig: Maria Castedal, Universitetssjukhusö, Läkare transplantation (marca66); Vanda Friman, Överläkare, Läkare (vanfr1); Marie Felldin, Överläkare, Läkare transplantation (marfe13)</p> <p>Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10)</p> <p>Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum</p>			

Infusion Ganciclovir (**Cymevene®**) i 10-14 dagar. Vid snabbt terapivärk överväg ev. att förkorta den parenterala behandlingen och istället ge **T. Valcyte** per os. Observera att patienter i dialys enbart skall behandlas parenteralt.

Vid dokumenterad CMV-hepatit rekommenderas 14 dagars parenteral behandling enl. ovan, därefter 2-3 veckors peroral behandling.

Dosering enligt FASS m.h.t. njurfunktion.

Vid terapivärk eller biverkningar överväg byte till **Foscavir®**

Vid svår primär CMV-infektion överväg tillägg av minst en hög dos **Immunglobulin** i.v.