

Central infart och Perifer långtidskateter i Melior

Sammanfattning

Rutinen beskriver hur aktiviteten ”Central infart”, ”Perifer långtidskateter” och ”Central infart tillägg” skapas och används samt avslutas i Melior.

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterad bild för Central infart pga nya sökord.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Förändringar sedan föregående version	1
Förutsättningar	1
Genomförande	1
Skapa aktiviteterna ”Central infart”/”Perifer långtidskateter”	1
Skapa en fri aktivitet	2
Tillägg Central infart (läkare, ssk)	5
Befintlig Central infart/Perifer långtidskateter	5
Dokumentinformation	6

Förutsättningar

Aktiviteten ska användas av de läkare och sjuksköterskor som lägger en central infart eller perifer långtidskateter alternativt dokumenterar om en befintlig infart.

Genomförande

Skapa aktiviteterna ”Central infart”/”Perifer långtidskateter”

Aktiviteterna ska skapas som en fri aktivitet i Melior. Aktiviteterna ska ligga som en fri aktivitet så länge patienten använder samma infart. Därefter ska aktiviteten kopplas till den vårdkontakt där borttagandet

sker (öppen- eller slutenvård). Ansvarig för att aktiviteten kopplas är den som drar katetern.

Skapa en fri aktivitet

Välj ”Ny anteckning” och markera ”Central infart” alternativt ”Perifer långtidskateter”.

Välj vårdkontakt ”Fri aktivitet” och fyll i händelsedatum.

Klicka OK.

En varning kommer upp om att en ”Fri aktivitet” skapas.

Svara Ja.

Koppla fri aktivitet till vårdkontakt

Aktiviteten kopplas till den vårdkontakt där borttagandet sker (öppen- eller slutenvård). Ansvarig för att aktiviteten kopplas är den som drar katetern.

För att koppla en fri aktivitet till en vårdkontakt gör du så här:

2019-09-18 14:59	CENTRAL INFART	Medicinavdelning 4 UVA (med4u)	
	2019-09-18 15:01 / hansv12	Sysadm Svensson, Hanna	Ssk

Markera den fria aktivitet som ska kopplas.

Dubbeltklicka på det blå aktivitetshuvudet.

Markera den händelse du vill ändra vårdkontakten till och klicka OK.

Aktiviteterna CENTRAL INFART och PERIFER LÅNGTIDSKATETER skapas av den som lägger in den centrala infarten (operatören), läkare eller sjuksköterska.

2023-10-16 09:48		CENTRAL INFART	Informationssystem IT Borås (isit)	
		2023-10-16 09:48 / fribo5	Sysadm Borg, Frida	Ssk
	Dokumentationsdatum			
	Länk riktlinje CVI			
	Länk Vårdhandbok PICC-line			
	Länk riktlinje Navelkärlskatet			
	Länk rutin CVK hos barn			
	Länk vårdhandbok CDK			
	Basspecialitet			
	Befintlig central infart			
	ORDINATIONSUPPGIFTER			
	Indikation ställd av			
	Ordinerad av			
	Indikation			
	Information till patient			
	Förväntad användningstid			
	INLÄGGNINGSUPPGIFTER			
	Insättningsdatum			
	Åtgärdskod			
	Inlagd av (huvudoperatör)			
	Assisterande operatör			
	Inläggningsberättelse			
	Placering			
	Sort			
	Produktnamn			
	Storlek (CDK bara):			
	Storlek			
	Längd			
	Lotnr			
	Tunnelering			
	Vätskelås (ange ml)			
	Kontroll av läge			
	KOMPLIKATIONER			
	SKÖTSEL CENTRAL INFART			
	Daglig utvärdering			
	Instickställets utseende			
	Omläggning av instickställe			
	Kontrollerat märkning			
	Kontrollerat backflöde			
	Läge vid hudnivå			
	Vätskelås			
	Bytt kranar			
	Bytt injektionsventil			
	Portnål			
	Storlek portnål			
	Annan skötsel			
	AVSLUT			
	Borttagningsdatum			
	Borttagningsorsak			
	Borttagn subkutan venport			

Länk till sjukhusövergripande styrdokument. Dubbelklicka och markera. Starta länken alternativt högerklicka.

Sökordet Inläggningsberättelse är ett enval
Sökordet **Inläggningsberättelse** är ett enval där en standardtext fälls ut. I standardtexten finns xx markerat där operatören ska fylla i de värden som gäller.

Om Ja väljs vid sökordet **KOMPLIKATIONER** fälls ett antal tänkbara komplikationer ut. Fylls i när ev. komplikation sker – oavsett om det är direkt vid inläggandet eller vid ett senare tillfälle.

Dokumentation av skötsel sker i samma aktivitet under hela infartens befinnande. Uppdaterade sökord markeras i Melior med 

Är det relevant information ska stå kvar får sökordet ev. dubbleras.

2021-08-06 09:12	PERIFER LÅNGTIDSKATETER	Intensivvårdsavdelning (iva)
	2021-08-06 09:13 / hansv12	Sysadm Svensson, Hanna

Dokumentationsdatum

Basspecialitet

Befintlig perifer långtidskat.

ORDINATIONSUPPGIFTER

Indikation ställd av

Indikation

Information till patient

Förväntad användningstid

INLÄGGNINGSUPPGIFTER

Insättningsdatum

Åtgärdskod

Inlagd av (huvudoperatör)

Inläggningsberättelse

Placering

Produktnamn

Längd

Lotnr

KOMPLIKATIONER

SKÖTSEL PERIFER LÅNGTIDSKATET

Daglig utvärdering	Samma aktivitet används för att dokumentera skötsel av infarten.
Instickställets utseende	
Omläggning av instickställe	
Kontrollerat märkning	
Bytt kranar	
Bytt injektionsventil	
Annan skötsel	

AVSLUT

Borttagningsdatum

Borttagningsorsak

Tillägg Central infart (läkare, ssk)

Behöver kompletteringar göras till infarten

markera "Central infart" och klicka därefter på "Ny anteckning".

Valet "Tillägg Central infart" är valbart.

Uppdatera Ny anteckning

19 121212-1212 TESTSSON, TEST

2019-09-18 13:05 **CENTRAL INFART Medicinavdelning 4 UVA (med4u)**
2019-09-18 13:05 / Ssk Svensson, Hanna Ssk
hansv12

Länk riktlinje CVK

Länk Vårdh

Länk riktlinje

Länk riktlinje

Dokument

Basspeciali

Befintlig cer

ORDINATIO

Ny anteckning

☐ Huvudaktivitet

☒ Underaktiviteter

Tillägg Central infart

Ansvarig

Svensson, Hanna (hansv12)

Mall

Tillägg centr inf -läk ssk

Vårdkontakt

Fri aktivitet

Avdelning

Tilläggsaktivitet kommer att "hängas på" aktiviteten "Central infart" (oavsett händelsedatum).

Sökmappar

Journalfilter

Journal

Fria aktiviteter

2019-09-18 CENTRAL INFART med4u (Medicinavdelning 4 UVA)

2019-09-18 Tillägg Central infart med4u (Medicinavdelning 4 UVA)

Befintlig Central infart/Perifer långtidskateter

Har patienten en befintlig central infart/perifer långtidskateter ska en fri aktivitet "Central Infart"/"Perifer långtidskateter" öppnas.

Det finns ett sökord "Befintlig central infart"/"Befintlig perifer långtidskat" som kan aktiveras.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Frida Borg, systemförvaltare Melior, IS IT, SÄS

Remissinstanser

-

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Melior, textjournal, dokumentation, journalföring, fri aktivitet, vårdkontakt, central infart, perifer långtidskateter, tillägg central infart, skötsel central infart, skötsel perifer långtidskateter, infartsvägar, midline-katetrar

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-236

Version: 5.0

Giltig från: 2023-10-17

Giltig till: 2025-10-16