

Doknr. i Barium 13565	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2019-06-26	Version 19
RUTIN Vårdhygien - MRSA, patient med nyupptäckt bärarskap			
Innehållsansvarig: Carin Lindén Gebäck, Sektionschef, Vårdhygien (carli20) Godkänd av: Jerker Isaksson, Chefläkare, Läkare onkologi (jeris) Denna rutin gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset			

Rutinen gäller även för Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälv's sjukhus samt Närhälsan i Göteborg och södra Bohuslän och är godkänd av respektive chefläkare. Kan appliceras i övrig primärvårds- och kommunal verksamhet i Göteborg och södra Bohuslän.

Revideringar i denna version

Ersätter tidigare version daterad 2018-12-12. Förtydligande har gjorts avseende nyupptäckt bärarskap vid arbete/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård/omsorg och att provtagning vid smittspårningsodlingar ska upprepas. I övrigt endast redaktionella förändringar.

Syfte

Syftet är att med utgångspunkt från smittskyddslagen tillgodose att patienten får adekvat information och behandling samt att förhindra spridning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA).

Patientens medicinska omhändertagande får inte förhindras eller fördröjas på grund av konstaterat bärarskap av MRSA.

Arbetsbeskrivning

Nyupptäckt bärarskap av MRSA

- Behandlande/ansvarig läkare på aktuell enhet – både inom sluten- och öppenvård
 - informerar patienten om odlingsresultat. Se Smittskydd, Västra Götalandsregionen för [smittskyddsblad MRSA](#).
 - anmäler enligt smittskyddslagen i [SmiNet](#)
 - ansvarar för att bärarskap journalförs under symbolen uppmärksamhetsinformation/observandum i Melior för verksamheter som har detta journalsystem eller, för andra verksamheter, i deras huvudjournalsystem
 - skriver remiss till infektionsmottagningen för uppföljning. Ange på remissen om patienten arbetar/har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård och omsorg
 - bedömer för patient som arbetar/har VFU inom vård och omsorg om avstängning från patient-/vårdtagarnära och vårdrelaterat arbete* är aktuellt tills bedömning skett av infektionsläkare. Avstängning innan bedömning av infektionsläkare gäller vid förekomst av riskfaktorer för smittspridning**
 - bedömer för vårdtagare inom kommunal omsorg om uppföljning kan ske på aktuellt boende med infektionskonsultation, vilket anges på remissen.
- Utifrån patientens medicinska tillstånd, [riskfaktorer](#) och vårdbehov sker bedömning om var fortsatt vård sker. Patient utan riskfaktorer kan oftast vårdas kvar på aktuell enhet. För patient med riskfaktorer, t ex sår, hudsjukdom, stort omvårdnadsbehov eller vid tveksamhet kontaktas Infektion för diskussion om eventuellt övertag. Underlag för beslutet ska dokumenteras i patientens journal.
- För fortsatt handläggning se rutin [MRSA, patient med känt bärarskap](#).

* Patient/vårdtagarnära arbete innebär arbete när patient/vårdtagare undersöks, behandlas eller vårdas. Vårdrelaterat arbete innebär t ex hantering av rent gods, förrådshantering, städning, arbete i läkemedelsrum, desinfektionsrum eller avdelningskök/livsmedelshantering. Se även syfte i rutinen [Basala Hygienrutiner](#)

**T ex sår/hudlesioner inkl. eksem, abscesser

RUTIN Vårdhygien - MRSA, patient med nypuptäckt bärarskap

Smittspårning på enheten

- Vårdhygien beslutar om smittutredningens omfattning i samråd med berörd vårdenhetschef (VEC) /ställföreträdande och är behjälplig med den slutgiltiga sammanställningen.
- VEC/ställföreträdande meddelar vårdenhetsöverläkare (VÖL) eller motsvarande som har ansvar för att eventuell smittutredning på vårdenheten utförs.
 - VEC ansvarar i förekommande fall för listning av medpatienter inklusive utskrivna patienter och att smittspårningsodlingar på dessa utförs.
 - VEC ansvarar för att smittspårningsodlingar tas. Patient, kvar i vården, smittspårningsodlas samma dag som beslut om smittspårning tas. **Återupprepa provtagningen efter tre dagar** eller i samband med utskrivning.
 - För medpatient som skrivs ut till annan vårdenhät/vårdform bifogas, [Information till mottagande enhet](#).
 - För hemskriven patient, se förslag på [brev](#).
- VEC ansvarar för att förmedla resultat av smittspårning till ansvarigt [kontaktteam](#) på Vårdhygien.

Smittspårningsodling

- Ange på remissen "MRSA – smittspårningsodling" och vilken vårdenhät som har initierat smittspårningen. Denna enhät är också svarsmottagare. För provtagningsanvisningar se respektive mikrobiologiskt laboratorium. MRSA-odlingarna är kostnadsfria för provtagande enhät.
- Prov från samma individ buntas ihop med gummiband. Används pappersremiss räcker en remiss för samtliga prov.
- För mer information avseende provprofiler/beställning se [Lathund – smittspårningsodling av multiresistenta bakterier](#).

	Odlingar
Främre näsöppning	x
Svalg	x
Perineum	x
Sår/hudlesioner	x
Infarter/drän	x
Urin*	x

* om patienten har/har haft KAD, kateteriseras intermittent eller har UVI-symtom

Infektion - åtgärder

Alla patienter med MRSA-bärarskap ska ha behandlande läkare på Infektion, vilken ansvarar för att:

- informera om MRSA och förhållningsregler enligt smittskyddslagen samt att erbjuda patienten [MRSA-bärarkort](#).
- informera, undersöka och vid behov provta patientens hushållskontakter avseende MRSA
- följa upp att bärarskap är dokumenterat under symbolen uppmärksamhetsinformation/observandum i Melior.

Transient bärarskap (bedöms på Infektion)

- Patient som definieras som transient (tillfällig) bärare informeras och bedömningen journalförs under symbolen uppmärksamhetsinformation/observandum i Melior eller motsvarande. Transient bärarskap föranleder inga extra vårdhygieniska åtgärder.

Avskrivning (bedöms på Infektion)

- Patienter utan riskfaktorer med negativa odlingar vid tre tillfällen under minst ett år kan efter individuell bedömning avskrivas från kontroller och förhållningsregler (Socialstyrelsen, 2010). I de fall förhållningsreglerna avskrivas ska detta journalföras under symbolen uppmärksamhetsinformation/observandum i Melior eller motsvarande och patienten ska erhålla skriftlig information.

Doknr. i Barium 13565	Giltigt fr.o.m 2019-06-26	Version 19
--------------------------	------------------------------	---------------

RUTIN Vårdhygien - MRSA, patient med nypupptäckt bärarskap

Ansvar

Linjechefer ansvarar för att rutiner avseende MRSA är kända och följs av alla medarbetare. Enligt smittskyddslagen klassificeras bärarskap eller infektion orsakad av MRSA som allmänfarlig sjukdom.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sammanställande i arbetsgruppen ansvarar för uppföljning/revision av innehållet.

Avsteg från rutinen eller givna vårdhygieniska rekommendationer rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt avvikelshanteringssystem.

Relaterad information

[Information till mottagande enhet - MRSA](#)

[Information till patient \(brev\) - MRSA](#)

Meticillinresistent *Staphylococcus aureus* (MRSA) Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk. Socialstyrelsen, 2010, ISBN 978-91-86585-35-8

[Rutin Vårdhygien – MRSA, patient med känt bärarskap](#)

[MRSA bärarkort](#)

[Smittskyddsblad – patientinformation Meticillinresistent *Staphylococcus aureus*. Smittskydd Västra Götaland](#)

[Smittskyddsblad – läkarinformation Meticillinresistent *Staphylococcus aureus*. Smittskydd Västra Götaland](#)

[MRSA Information till patienter och närstående](#)

Kunskapsöversikt

[MRSA \(meticillinresistent *Staphylococcus aureus*\). Smittskydd Västra Götaland](#)

Handläggning – avskrivning av kontroller och förhållningsregler vid MRSA-bärarskap – för infektionskliniker inom Västra Götalandsregionen, PM, Dnr: SMSK 2018-00015. Smittskydd Västra Götaland

[Sjukdomsinformation om meticillinresistent *Staphylococcus aureus* \(MRSA\). Folkhälsomyndigheten](#)

Arbetsgrupp/granskare

Arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Berith Carlsson, hygiensjuksköterska

Carin Gebäck, hygienläkare, sektionschef

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska

Sofia Myhrman, hygienläkare

Kerstin Möller, hygiensjuksköterska

Lotta Osbeck, hygiensjuksköterska

Granskare:

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Smittskydd Västra Götaland

Ingegerd Adlerberth, enhetsöverläkare

Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef

Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare

Godkänt av

Angereds Närsjukhus

Capio Lundby Närsjukhus

Carlanderska sjukhuset

Frölunda Specialistsjukhus

Habilitering och Hälsa, VGR

Kungälv's sjukhus

Närhälsan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cornelia Bergdahl, chefläkare

Ola Blomqvist, chefläkare

Anders Bengtsson, chefläkare

Camilla Larsson, tf chefläkare

Anne-Berit Ekström, chefläkare

Jacob Wulfsberg, chefläkare

Monica Radeberg, chefläkare

Jerker Isacson, chefläkare