

Doknr. i Barium 13578	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2019-06-26	Version 22
<b>RUTIN</b> Vårdhygien - VRE - patient med nypptäckt bärarskap			
<b>Innehållsansvarig:</b> Carin Lindén Gebäck, Sektionschef, Vårdhygien (carli20) <b>Godkänd av:</b> Jerker Isaksson, Chefläkare, Läkare onkologi (jeris) <b>Denna rutin gäller för:</b> Sahlgrenska Universitetssjukhuset			

Rutinen gäller även för Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälv's sjukhus samt Närhälsan i Göteborg/Södra Bohuslän och är godkänd av respektive chefläkare. Kan appliceras i övrig primärvårds- och kommunal verksamhet i Göteborg och södra Bohuslän.

## Revideringar i denna version

Ersätter tidigare version daterad 2018-12-12. Förtydligande har gjorts att provtagning vid smittspårningsodlingar ska upprepas. I övrigt endast redaktionella förändringar.

## Syfte

Syftet är att med utgångspunkt från smittskyddslagen tillgodose att patienten får adekvat information och behandling samt att förhindra spridning av vankomycinresistenta enterokocker (VRE).

Patientens medicinska omhändertagande får inte förhindras eller fördröjas på grund av konstaterat bärarskap av vankomycinresistenta enterokocker (VRE).

## Arbetsbeskrivning

### Nyupptäckt bärarskap av VRE

- Behandlande/ansvarig läkare på aktuell enhet - både inom sluten- och öppenvård
  - informerar patienten om odlingsresultat. Se Smittskydd, Västra Götalandsregionen för [smittskyddsblad VRE](#).
  - anmäler enligt smittskyddslagen i [SmiNet](#).
  - ansvarar för att bärarskap journalförs under symbolen uppmärksamhetsinformation/observation i Melior för verksamheter som har detta journalsystem eller, för andra verksamheter, i deras huvudjournalsystem.
- I de fall behandlande läkare på aktuell enhet inte har resurser att följa upp patienten, enligt nedan, skrivs remiss till infektionsmottagningen för fortsatt uppföljning.
- Utifrån patientens medicinska tillstånd, [riskfaktorer](#) och vårdbehov sker bedömning om var fortsatt vård sker. För patient med riskfaktorer, t ex diarré, fekal inkontinens, sår, infarter, stort omvårdnadsbehov, eller vid tveksamhet kontaktas Infektion för diskussion om eventuellt övertag. Underlag för beslutet ska dokumenteras i patientens journal.
- För fortsatt handläggning se rutin [VRE, patient med känt bärarskap](#).

### Behandlande läkare på aktuell enhet eller Infektion – ytterligare åtgärder

- Informerar patienten mer ingående om VRE.
- Eftersom bärarskapet inte klassificeras som allmänfarlig sjukdom får patienten inga förhållningsregler. Patienten har ingen informationsplikt gentemot anhöriga, arbete eller skola/barnomsorg. Patienten ska dock informeras om vikten av att upplysa nya vårdgivare om sitt bärarskap när antibiotikabehandling är aktuell.
- VRE är smittspårningspliktigt enligt smittskyddslagen. Behandlande läkare på Infektion eller aktuell enhet bedömer om smittspårning behöver ske bland patientens hushållskontakter.

## RUTIN Vårdhygien - VRE - patient med nypupptäckt bärarskap

### Smittspårning på enheten

- Vårdhygien beslutar om smittutredningens omfattning i samråd med berörd vårdenhetschef (VEC) /ställföreträdande och är behjälplig med den slutgiltiga sammanställningen
- VEC/ställföreträdande meddelar vårdenhetsöverläkare (VÖL) eller motsvarande som har ansvar för att eventuell smittutredning på vårdenheten utförs.
  - VEC ansvarar i förekommande fall för listning av medpatienter, inklusive utskrivna patienter och att smittspårningsodlingar på dessa utförs.
  - VEC/ställföreträdande ansvarar för att smittspårningsodlingar tas. Patient, kvar i vården, smittspårningsodlas samma dag som beslut om smittspårning tas. **Återupprepa provtagningen efter tre dagar** eller i samband med utskrivning.
  - För medpatient som skrivs ut till annan vårdenhet/vårdform bifogas, [Information till mottagande enhet](#).
  - För hemskriven patient, se förslag på [brev](#).
- VEC ansvarar för att förmedla resultat av smittspårning till ansvarigt [kontaktteam](#) på vårdhygien.

### Smittspårningsodling

- Ange på remissen ”VRE - smittspårningsodling” och vilken vårdenhet som har initierat smittspårningen. Denna enhet är också svarsmottagare. För provtagningsanvisningar se respektive mikrobiologiskt laboratorium.
- Prov från samma individ buntas ihop med gummiband. Används pappersremiss räcker en remiss för samtliga prov.
- För mer information avseende provprofiler/beställning se [Lathund – smittspårningsodling av multiresistenta bakterier](#).

	Odlingar
Rectum/faeces (pinnprov)	x
Sår/hudlesioner	x
Infarter/drän	x
Urin*	x

\* om patienten har/har haft KAD, kateteriseras intermittent eller har UVI-symtom

### Ansvar

Vårdenhetens linjechef ansvarar för att rutiner avseende VRE är kända och följs av alla medarbetare. Enligt smittskyddslagen klassificeras bärarskap av VRE som anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

### Uppföljning, utvärdering och revision

Sammankallande i arbetsgruppen ansvarar för uppföljning/revision av innehållet.

Avsteg från rutinen eller givna vårdhygieniska rekommendationer rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt avvikelshanteringssystem

Doknr. i Barium 13578	Giltigt fr.o.m 2019-06-26	Version 22
--------------------------	------------------------------	---------------

## RUTIN Vårdhygien - VRE - patient med nypupptäckt bärarskap

### Relaterad information

[Information till mottagande enhet – VRE](#)

[Information till patient - VRE](#)

[Rutin Vårdhygien – VRE, patient med känt bärarskap](#)

[Smittskyddsblad – patientinformation Vankomycinresistenta enterokocker \(VRE\). Smittskydd Västra Götaland](#)

[Smittskyddsblad – läkarinformation Vankomycinresistenta enterokocker \(VRE\). Smittskydd Västra Götaland](#)

[Lathund Vårdhygien – Smittspåringsodling multiresistenta bakterier \(MRB\)](#)

### Kunskapsöversikt

[VRE \(Vancomycinresistenta enterokocker\). Smittskydd Västra Götaland](#)

[Sjukdomsinformation om vancomycinresistenta enterokocker \(VRE\). Folkhälsomyndigheten](#)

[Vancomycinresistenta enterokocker – VRE. Kunskapsunderlag samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridning med VRE. Mars 2014. Folkhälsomyndigheten, art.nr 978-91-7603-115-5](#)

### Arbetsgrupp/granskare

*Arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset:*

Berith Carlsson, hygiensjuksköterska

Carin Gebäck, hygienläkare, sektionschef

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska

Sofia Myhrman, hygienläkare

Kerstin Möller, hygiensjuksköterska

Lotta Osbeck, hygiensjuksköterska

*Granskare:*

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Smittskydd Västra Götaland

Ingegerd Adlerberth, enhetsöverläkare

Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef

Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare

### Godkänt av

Angereds Närsjukhus

Capio Lundby Närsjukhus

Carlanderska sjukhuset

Frölunda Specialistsjukhus

Habilitering och Hälsa, VGR

Kungälv's sjukhus

Närhälsan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cornelia Bergdahl, chefläkare

Ola Blomqvist, chefläkare

Anders Bengtsson, chefläkare

Camilla Larsson, tf chefläkare

Anne-Berit Ekström, chefläkare

Jacob Wulfsberg, chefläkare

Monica Radeberg, chefläkare

Jerker Isacson, chefläkare