

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Detlef Hess, (dethe), Överläkare

Granskad av: Detlef Hess, (dethe), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2023-05-30

Giltig till: 2025-05-30

Insulinbehandling för inneliggande vuxna patienter

Sammanfattning

Rekommendation för behandling med insulin för inneliggande patienter.

Förändringar sedan föregående version

Förutsättningar

Rekommendation för behandling med insulin för patienter med diabetes mellitus som är inneliggande på vårdavdelning.

Genomförande

Basinsulin

I första hand väljs NPH-insulin vilket även gäller vid nydebut av typ 1 diabetes. Vid insulininställning på avdelning rekommenderas Insuman Basal SoloStar i första hand som basinsulin och Abasaglar i andra hand. Patienter som behandlas med Lantus ska bytas till Abasaglar

För patienter som redan står på Levemir som basinsulin behöver inte byte göras inneliggande. Tresiba är inget förstahandsval.

Snabbinsuliner (direktverkande)

Vid insulininställning på avdelning där måltidsinsulin behövs rekommenderas Insulin lispro eller Insulin aspart i förfylld penna i första hand.

Inget byte behövs på patienter som har en pågående insulinordination sedan tidigare.

Mixinsulin (blandinsulin)

Mixinsulin har i vanliga fall ett begränsat användningsområde. Rådgör med någon från diabetesteamet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Detlef Hess, (dethe), Överläkare

Granskad av: Detlef Hess, (dethe), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-24

Version: 5.0

Giltig från: 2023-05-30

Giltig till: 2025-05-30