

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Giltig från: 2023-04-11

Innehållsansvar: Jennie Larsson, (jenla31), Kvalitetskoordinator

Giltig till: 2025-04-11

Godkänd av: Anders Edebo, (anded1), Chefläkare

Provsvar från Transfusionsmedicin, blodgrupperingsvar m.m.

Syfte

Blodgruppering utförs före transfusion av blodkomponenter. Undersökningen utförs även under graviditet för att undersöka om kvinnan har erythrocytantikroppar som kan påverka fostret.

Blodgruppering och DAT (direkt antiglobulintest) kan även i vissa fall ligga till grund för att ställa diagnos och bestämma behandling.

Rutinen syftar till att beskriva vilken information ett blodgrupperingsvar kan innehålla, hur svaret distribueras samt hur det ska kontrolleras och arkiveras.

Definition blodgruppering:

Blodgrupperingsvaret innehåller svar på ABO- och RhD-grupp samt resultat av screening avseende irreguljära erythrocytantikroppar.

Arbetsbeskrivning

- **Provtagning för Blodgruppering** utförs enligt Socialstyrelsens föreskrift *Transfusion av blodkomponenter* (SOSFS 2009:29). Se även *Transfusionsmedicins provtagningsanvisningar och information* som finns på Sahlgrenskas hemsida - Regional laboratoriemedicin.
[Allmänna anvisningar - Sahlgrenska Universitetssjukhuset](#)

- **Hantering av provsvar:**

- I. **Provsvar som endast innehåller svar på ABO- och RhD-grupp samt negativt resultat (utan anmärkning) på antikroppsscreening:**

Blodgruppssvaret visas i InterInfo. Inget papperssvar skickas till beställaren.

Kom ihåg!

Kontrollera alltid i god tid före planerad transfusion/operation att svar på blodgrupp finns i InterInfo.

- II. **Provsvar med ytterligare information:**

Blodgrupperingsvaret visas i InterInfo men skickas även som papperssvar till beställaren.

Exempel på blodgrupperingsvar som skickas som papperssvar:

- patienten har irreguljära erythrocytantikroppar mot blodgruppsantigen.

OBS! Ibland finns kommentar om att blod ska beställas i god tid före transfusion.

- svar som har betydelse för diagnos/behandling, exempelvis DAT(direkt antiglobulintest)

- svar vid uppföljning av graviditetsimmunisering.

De svar som skickas som papperssvar och som innehåller information som ovan ska signeras av den läkare som ansvarar för patienten.
Det signerade provsvaret scannas till e-arkiv.

Ansvar

Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Kvalitetskoordinator Transfusionsmedicin ansvarar för uppföljning och revision av innehållet i rutinen.

Relaterad information

Åtkomst till InterInfo:

- välj patient i Melior och gå därefter till Externa program i Menyn – välj Transfusionsmedicin: InterInfo
- välj patient i Obstetrix och gå därefter till Externa program och välj Transfusionsmedicin: InterInfo

Instruktion:

[Interinfo - bildspel \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Granskare/arbetsgrupp

Lena Lyxe, enhetsöverläkare, Transfusionsmedicin
Cecilia Pardi, enhetsöverläkare, Transfusionsmedicin
Marie Axelsson, biomedicinsk analytiker, Immunhematologi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Jennie Larsson, (jenla31), Kvalitetskoordinator

Godkänd av: Anders Edebo, (anded1), Chefläkare

Dokument-ID: SU9771-677637494-337

Version: 5.0

Giltig från: 2023-04-11

Giltig till: 2025-04-11