

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Anders Bengtsson Lundqvist, (andlu), Överläkare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Giltig från: 2023-11-08
Giltig till: 2025-11-08

Mässling eller vattkoppor - val av mottagning på SÄS vid smittrisk

Sammanfattning

Riktlinjen beskriver vikten av att patienter med mässling eller vattkoppor identifieras, hur det ska ske vid kontakt med vården för att förhindra att smittsamma personer kommer in på sjukhuset, och smittar andra mottagliga patienter, som riskerar att få mycket allvarlig sjukdom.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Förändringar sedan föregående version	1
Bakgrund.....	2
Förutsättningar	2
Situation som innebär att riskvärdering bör göras	2
Mässling.....	2
Vattkoppor	23
Genomförande	23
Mässling.....	23
Riskvärdering.....	23
Bedömning inför besök på mottagning.....	3
Vattkoppor	34
Riskvärdering.....	34
Bedömning inför besök på mottagning.....	34
Dokumentinformation.....	4

Bakgrund

Mässling är ovanligt i Sverige men utbrott förekommer och utbrotten är mer frekvent i andra länder i Europa och övriga värden. Det är angeläget att alla patienter med mässling blir identifierade så att man kan vidta profylaktiska åtgärder och minska risken för fortsatt smittspridning.

Vattkoppor är endemiskt förekommande fortlöpande i samhället. Vuxna är i allmänhet immuna men hos barn, som inte har haft sjukdomen eller är vaccinerade, är det angeläget att frikostigt fråga efter aktuell kontakt med pågående infektion.

Det är av största vikt att smitta av dessa sjukdomar inte sprids på sjukhuset där det kan finnas patienter som inte är immuna och riskerar att få en allvarlig sjukdom. Rutinerna syftar till en systematisk värdering av alla vårdkontakter när patienten har symtom, som kan innebära att mässling eller vattkoppor behöver övervägas.

Förutsättningar

När mottagningar och avdelningar på SÄS får kontakt med en patient som har symtom, som innebär att mässling eller vattkoppor får övervägas, ska en riskvärdering göras.

Situation som innebär att riskvärdering bör göras

Mässling

Luftvägssymtom/feber med eller utan konjunktivit/utslag hos patienter som är födda 1960 eller senare.

Riskvärdering är av särskild vikt vid pågående regionalt mässlingsutbrott, men även annars när patienter söker vård med dessa symtom i anslutning till utlandsresa.

Vattkoppor

Barn som söker på mottagning på sjukhuset.

Vuxna med utslag som liknar vattkoppor som söker på mottagning på sjukhuset.

Genomförande

Mässling

Riskvärdering

1. Exponerad för mässling eller inte?

2. Immunitet?

Ingen vaccination	Risk
Vaccinerad en gång	Viss risk
Vaccinerad två gånger	Obetydlig risk
Haft mässling	Ingen risk

Bedömning inför besök på mottagning

- Isoleringsrum på akutmottagningen (isolering).
- Ordinarie mottagning, t.ex. akutmottagningen eller barnmottagningen (ordinarie).

Exponerad	Immunitetsbedömning	Luftvägssymtom / feber	Mottagning
Ja	Risk / viss risk / obetydlig risk	Med eller utan konjunktivit / utslag	Isolering
Ja	Ingen risk	Med eller utan konjunktivit / utslag	Ordinarie
Ja	Utan betydelse	Utslag som liknar mässling	Isolering
Nej	Risk / viss risk	Med konjunktivit / utslag	Isolering
Nej	Risk / viss risk	Utan konjunktivit / utslag	Ordinarie
Nej	Utan betydelse	Utslag som liknar mässling	Isolering

Vattkoppor

Riskvärdering

1. Exponerad för vattkoppor eller inte?

2. Immunitet?

Ingen vaccination	Risk
Vaccinerad en gång	Viss risk
Vaccinerad två gånger	Obetydlig risk
Haft vattkoppor	Ingen risk

Bedömning inför besök på mottagning

- Isoleringsrum på akutmottagningen (isolering).
- Ordinarie mottagning, t ex akuten eller barnmottagningen (ordinarie).

Exponerad	Immunitetsbedömning	Symtom / isoleringsbehov	Mottagning
Ja	Risk / viss risk	Isolering oavsett sjukdomsbild	Isolering
Ja	Obetydlig risk	Utslag som liknar vattkoppor	Isolering
Ja	Ingen risk	vattkoppsinkubation innebär ej isoleringsbehov	Ordinarie
Nej	Utan betydelse	Utslag som liknar vattkoppor	Isolering
Nej	Risk / viss risk	Utan utslag som liknar vattkoppor	Ordinarie

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Anders Lundqvist, överläkare, infektionskliniken, SÄS

Remissinstanser (utgåva 1)

Epidemisk styrgrupp, SÄS

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Mässlingen, vattenkoppor, vattkoppor, varicella, utbrott, hudutslag, utslag, immunitet, luftsmitta, luftburen smitta, measles, utbrottshantering, epidemiberedskap, beredskapsplanering

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Anders Bengtsson Lundqvist, (andlu), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-292

Version: 3.0

Giltig från: 2023-11-08

Giltig till: 2025-11-08