

Höftfraktur – Operationstekniker


Ingår i höftfrakturprocessen SÄS

Sammanfattning

Riktlinjen ger vägledning om val av operationsteknik vid olika typer av höftfrakturer.

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella förändringar, giltighetstiden förlängd.



Dokumentinformation

För innehållet svarar

Jens Rechnagel Dalman, överläkare/processledare, höftfrakturprocessen, SÄS

Remissinstanser

Verksamhetschef, ortopedkliniken, SÄS

Verksamhetschef, anestesikliniken, SÄS

Fastställt av

Jerker Nilson, cheföverläkare SÄS

Nyckelord

Operation, höftfraktur, collum femorisfraktur, pertrokantär fraktur, subtrokantär fraktur, pertrochantär fraktur subtrokantär fraktur, subtrochantär fraktur, operationstekniker, höftledsbrott, lårbensbrott, lårbensfraktur, LIH, DHS, halvprotes, helprotes, hemiprotes, THP, total höftplastik, total höftprotes, Girdlestone.

Referensförteckning

[Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jens Rechnagel Dalman, (jenda13), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-62

Version: 4.0

Giltig från: 2023-05-16

Giltig till: 2025-05-15