

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Granskad av: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Godkänd av: Sara Degerman Carlsson, (sarde), Chefläkare

Giltig från: 2022-12-01

Giltig till: 2024-11-30

NOAK-information - checklista (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto)

Behandlingsstart datum:

Lapp för id

Information till patienten datum:

Ansvarig SSK:

Vid behandlingsstart

- ☐ Uppdatera Patientbakgrund i Melior, Viktig information: Ange preparat
- ☐ Lämna informations-kit + SÄS-information om respektive preparat till patienten och uppmana att läsa informationen
- ☐ Rekommendera användning av halsband (finns i kitet)
- ☐ Förklara varför medicinen ges, verkan och biverkan.
- ☐ Informera om planerad behandlingstid
- ☐ När och hur tas medicinen, vad göra om man glömmer?
- ☐ Operationer och tandläkarbesök
- ☐ Informera att njurfunktionen följs via AK-mottagningen eller primärvården
- ☐ Blödningar – vad göra
- ☐ Fertila kvinnor – graviditet

Patienter med djup ventrombos eller lungemboli med djup ventrombos

- ☐ Kompressionsstrumpa, förklara varför
- ☐ Högläge av ben vid stillasittande
- ☐ Hur göra vid långa bil-buss-flygresor
- ☐ Patienten ges kompressionsstrumpa klass 1. Ersätts med kompressionsstrumpa klass 2 när benet smalnat. AK-mottagningen avgör storlek och beställer hjälpmedel.

NOAK-remiss och kopia på medicinlista lämnas till AK-mottagningen om patientens följs på SÄS. I annat fall remissfråga till primärvården.

Ange i Melior: Under planering, NOAK-information given

Denna checklista slängs när patienten gått hem

Information om handlingen

Handlingstyp: Blankett, övrig

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Granskad av: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Godkänd av: Sara Degerman Carlsson, (sarde), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-43

Version: 4.0

Giltig från: 2022-12-01

Giltig till: 2024-11-30