

Rutin

Godkänd av: Ingemar Qvarfordt, Universitetssjukhusö, Vårdhygien (ingqv)

Rutinen gäller för: Primärvård och kommunal vård och omsorg i Västra Götalandsregionen

Giltighet: 2019-05-10 till 2021-05-09

Skabb – Utbrott på särskilt boende (äldre/gruppboende)

Regional rekommendation för primärvård samt kommunal vård och omsorg som komplement till Vårdhandboken. Framtagen av Vårdhygiens nätverksgrupp för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland.

Bakgrund

Nyttillkommen klåda med eller utan hudförändringar ska väcka misstanke om skabb.

Syfte

Att tydliggöra de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning, som ett komplement till Vårdhandbokens avsnitt gällande skabb.

Åtgärder

För behandling av skabb se Vårdhandboken; [översikt](#), [behandling](#).

Viktiga hygienåtgärder vid behandling av skabb, se [checklista](#).

Vid krustös skabb och utbrott

Diagnostik

Läkare (ansvarig för boendet) kontaktas för diagnos, vilket kräver att ett levande skabbdjur upphittas på indexpersonen. Vid osäker diagnos kontakta hudläkare. På remissen ska det framgå att patient kommer från ett särskilt boende, varför hög prioritet. Kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska på boendet ska framgå. Det är viktigt att ta ställning till om det handlar om ”vanlig” eller krustös, som är mer smittsam och därför kräver särskild handläggning, se Vårdhandboken.

Efter diagnos informeras, med hjälp av sjuksköterskan på boendet, personalen, de boende och deras anhöriga om att skabb förekommer. Alla uppmanas vara observanta på eventuella symptom som klåda och hudutslag.

För diagnostik av personal gäller lokal rutin (ibland kan företagshälsovård vara aktuell).

Skabb - Utbrott på särskilt boende (äldre-, gruppboende)

Barium.ID: 41913

Kartläggning

Utbrott definieras som minst två konstaterade fall, vid enstaka ”vanlig” skabb följ Vårdhandboken.

Försök alltid ringa in smittkällan.

Innan behandlingen påbörjas ska eventuella smittvägar kartläggas. Detta gör sjuksköterska på boendet i samarbete med enhetschef. Kontakta gärna Vårdhygien för hjälp.

Vid krustös skabb ansvarar sjuksköterska på boendet för att alla med nära fysisk kontakt med den drabbade identifieras (kan vara personal, närstående och medboende). Kartlägg i vilka miljöer den drabbade vistats i, exempelvis favoritfåtöljen i sällskapsrummet.

Behandling

Se Vårdhandboken. Behandling ordinerar av ansvarig läkare. Val av behandling och till vem baseras på ovanstående kartläggning. Konsultera hudläkare vid behov. Tenutex kan rekvireras till enheten medan Ivermectin är ett licenspreparat och förskrivs av läkare.

Sjuksköterska på boendet ansvarar för genomförandet av ordinerad behandling på boendet. Viktigt är att behandlingen samordnas.

Personal som behandlas med Tenutex kan inte arbeta under behandlingsdygnet eftersom basala hygienrutiner inte kan följas.

Allmänt

Sjuksköterska på boendet informerar MAS. Ta kontakt med Vårdhygien för rådgivning av vårdhygieniska åtgärder/rutiner. Patient med skabb bör vistas i egen lägenhet/rum tills behandlingen är genomförd. Vid krustös skabb gäller det tills båda behandlingarna är genomförda. Avskrivning på enheten sker först tio veckor efter att det sista konstaterade fallet behandlats och inga nya fall tillkommit.


Uppföljning, utvärdering och revision

Processansvariga eller motsvarande på anknutna verksamheter ansvarar i grupp för uppföljning, utvärdering och revision av denna rutin. Innehållsansvariga, Vårdhygiens kommunala nätverksgrupp i Västra Götaland, är sammankallande.

Ursprungsdokument utarbetat av

Lill-Marie Persson	Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus
Eva Lindgren	Vårdhygien, Skaraborg
Lotta Osbeck	Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Misstanke om skabb på boende



Skabb - Utbrott på särskilt boende (äldre-, gruppboende)

Barium.ID: 41913

Behandlingsunderlag skabb

För särskilt boende (äldre/gruppboende) skickas med patienten till boendet.

Datum: _____

Patientens namn: _____

Patientens personnummer: _____

	JA	NEJ
Krustös skabb		
Tenutexbehandling		
Om behandling med Tenutex, insmorning av huvudet		
Upprepad behandling med Tenutex efter en vecka		
Ivermectin (Stromectol) behandling per oralt. Doserar efter vikt (licenspreparat).		

Dos: T. Stromectol 3 mg _____ (antal tabletter) x 1. Upprepa behandling med samma dos efter en vecka.

Tänk på att:

Den som behandlas med Ivermectin (Stromectol) ska samtidigt behandlas med Tenutex under naglarna.

Om fler ska behandlas ska behandlingen samordnas i tid.

Ordinerande läkare: _____

Kontaktuppgifter
till Hudmottagningen: _____