متى تعطى المضادات الحيوية نتائج علاجية؟

لا تعطى المضادات الحيوية أثار علاجية في الحالات التالية

التهاب اللوزتين الخفيف التهاب المسالك الهوائية السعال العادي



للمضادات الحيوية آثار علاجية غير أكيدة في الحالات التالية

التهاب الْأَذْنَيْن لدى الأطفال الذيّن تتراوح أعمارهم ما بين 1 - 12 سنة التهاب الجيوب الأنفية



التهاب اللوزتين التهاب المثانة



مكن أن تخفف خطر الأمراض اللاحقة في الحالات التالية

التهاب الأذنين عند الأطفال الرضّع بعض التهابات الجروح

يجب استخدامها في الحالات التالية


تنقذ الحياة في الحالات التالية

تسمم الدم التهاب السحايا التهاب الرئة التهاب حوض الكلية



إن البكتيريا ذات المناعة تشكل تهديدا خطيرا على صحتنا

إن كل أشكال استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى مقاومة لها. عن طريق استخدام المضادات الحيوية فقط عندما تكون لازمة نقلل من تطور مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية



هل تريد معرفة المزيد؟

www.1177.se



www.antibiotikaellerinte.se



www.skyddaantibiotikan.se







يجب أن نتساعد لتقليل الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية - لكي يصبح العلاج فعالا عند وجود احتياج حقيقي له

إليكم بعض النصائح البسيطة في حالات الزكام

تجنب تعريض نفسك والآخرين للعدوى عن طريق ...





غسيل اليدين قبل تناول الطعام وبعد زيارة المرحاض



أشرب كميات وفيرة من الماء



السعال والعطس في ثنية الكوع



استخدم رشاش رذاذي للأنف وأقراص مخففة للأوجاع وأيضا دواء مخفف للحمى عند الحاجة



استخدام مناديل ورقية



تجنب الإجهاد الجسدي الشديد