

Riktlinjen gäller för: Central Barnhälsovård Västra Götaland

Godkänd av: Primärvårdschef Maja Berndes Godkänd sektorsråden: 2018-03-02

Giltighet: från 2018-05-01 till 2020-05-01

Version: 1.1

Lokal riktlinje inom VGR

Lathund kolik

Skrikiga små barn är ett vanligt problem, vid otröstbar skrikighet (kolik) blir ca 1/3 av barnen hjälpa av komjölkfri kost.

Komjölkfritt för ammande mammor

Läs mer [här](#).

Mjölkfri ersättning

BHV behöver initialt köpa in hydrolysat (eHF), för att kunna ”låna ut” till föräldrar. Vid förskrivning ber man att få tillbaka det man lånade ut.

För närvarande är Nutramigen Lipil, Althera och Pepticate upphandlade. Allmänläkare med BHV-uppdrag får lov att förskriva dessa. Förskrivningen belastar inte vårdcentralens budget. Ersättning baserad på fria aminosyror (ex Neocate) är inte förstahandspreparat, och ska förskrivas via närmaste barnmottagning.

12 burkar räcker ca 36 dagar. Förskriv 3 uttag.

Förskriv ersättning i Sesam Läkemedelsnära

Läkare på BVC behöver inlogg till Sesam LMN. Behörighet beställs av VC-chef. Blankett till behörighetsansökan finns [här](#).

Läs mer om hur du gör du en ny förskrivning i Sesam [här](#).

Läs mer i manualen för Sesam LMN [här](#).