

**Obligatorisk remissbilaga inför plastikkirurgisk bedömning****Bröstrekonstruktion**

För att minska komplikationsrisken rekommenderar vi rökstopp 6 veckor före och efter operation, samt ett BMI<30. Vid högre BMI är det sämre förutsättningar för ett tillfredställande kosmetiskt resultat. Inför remiss ska patienten informeras om detta. Rökavvänjning ombesörjs av primärvården.

Patienten bör vara klar för rekonstruktion i samband med att remissen skrivs, både med hänsyn till ovan och med hänsyn till behandlingen av cancer enligt de regionala riktlinjerna för bröstrekonstruktion.

Namn: \_\_\_\_\_ Personnummer: \_\_\_\_\_

Aktuell kroppslängd	.....cm	Aktuell vikt	.....kg
Aktuellt BMI		Rökare	Ja/Nej
Bröstcanceroperation	År .....	Strålbehandling Om ja. När avslutades denna?	Ja/Nej År/Månad.....
Cytostatika	Ja/Nej	Mammografi	År/Månad .....

**Typ av cancer/PAD****Remisstext****Remissen sändes till:**

Plastikkirurgiska mottagningen  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Gröna stråket 7  
413 45 GÖTEBORG