

Patientinformation - smärtstillande mediciner efter operation

Smärtstillande mediciner efter operation

Du får med dig två - tre av nedanstående smärtstillande tabletter för 3 dygns bruk.

Tablett Panodil/Alvedon 1g

Du skall ta en tablett fyra gånger/ dygn så jämnt fördelat som möjligt över dygnet.

Tabletten har en smärtstillande effekt.

Tablett Pronaxen/Naproxen 250 - 500 mg

Du skall ta två tabletter per dygn, morgon och kväll. Tabletten har både en inflammationshämmande och en smärtstillande effekt.

Tablett Oxynorm 5 mg

Oxynorm är ett snabbverkande morfinpreparat som du kan ta max fyra gånger per dygn.

Tablett Targiniq 5 mg/2.5 mg - 10mg/5 mg

Targiniq är ett långverkande morfinpreparat som du kan ta max två gånger per dygn.



Varning!

T. Oxynorm/T.Targiniq får inte tas i samband med alkohol och/eller bilkörning.

Lämna tillbaka överblivna mediciner till apoteket, ej till Kirurgmottagningen.

Vid blödning och eller smärta som inte går över på kort tid, trots medicinering, kontakta Frölunda Specialistsjukhus.

Dagtid - Kirurgmottagningen Tel. 342 50 77

Kvällstid och natt - Vårdavdelningen Tel. 342 51 90
eller närmaste akutintag.

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS
Kirurgmottagningen