

Minifall Akut tonsillit 1 a-c

2017-05-16

Om ni har valt Minifall Akut tonsillit som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna (1a-c). Är diagnosen adekvat? I förekommande fall: Var provtagning och behandling adekvat? Har riktlinjerna följts? Är det uppgifter som saknas?

Minifall akut tonsillit 1 a

Oliver 7 år

ANTECKNING

Kontakttyp Mottagningsbesök oplanerat
Kontaktorsak Halsont

ANAMNES

Aktuellt Halsont, snuva, hosta och temp kring 39 grader sedan två dagar tillbaka. Kan äta och dricka. Ingen läkemedelsöverkänslighet.

STATUS

Allmäntillstånd Temp 39,0 °C men relativt opåverkad av detta.
Munhåla och svalg Rodnade tonsiller med beläggningar. Ingen överskjutning.
Lymfkörtlar Små ömmande adeniter käkvinklarna bilateralt.
Hjärta U.a.
Lungor Sekretbiljud som flyttar sig. I övrigt inga rassel eller ronki. Normal andningsfrekvens.

BEDÖMNING/ ÅTGÄRD

Tonsillitstatus. Strep-A positivt. Recept på PcV x 3 i 10 dagar.

DIAGNOS ENL ICD-10

J03.0 Streptokocktonsillit

Minifall akut tonsillit 1b

Ludvig 8 år

ANTECKNING

Kontakttyp Mottagningsbesök oplanerat
Kontaktorsak Halsont och feber

ANAMNES

Aktuellt Halsont och feber sedan tre dagar tillbaka. Kan äta och dricka.
Ingen hosta. Ingen snuva.

STATUS

Allmäntillstånd Temp 39,3 °C men relativt opåverkad av detta.
Munhåla och svalg Rodnade tonsiller.
Lymfkörtlar Inga förstörade adeniter på halsen eller i käkvinklarna.
Hjärta U.a.
Lungor U.a.

BEDÖMNING/ ÅTGÄRD

Tonsillit med tre Centorkriterier. Tar strep-A som är positivt. Recept på PcV x 3 i 10 dagar.

DIAGNOS ENL ICD-10 J03.0 Streptokocktonsillit

Minifall akut tonsillit 1c

Victoria 14 år

ANTECKNING

Kontakttyp Mottagningsbesök oplanerat
Kontaktorsak Halsont och feber

ANAMNES

Aktuellt Halsont och feber sedan igår. Kan äta och dricka. Ingen hosta, heller inte snuva. Storebrodern nyligen behandlad för tonsillit.

STATUS

Allmäntillstånd Temp 39,5 °C men relativt opåverkad av detta.
Munhåla och svalg Rodnade tonsiller med beläggningar. Ingen överskjutning.
Lymfkörtlar Ömmande käkvinkeladeniter bilateralt.

BEDÖMNING/ ÅTGÄRD

Tonsillit med fyra Centorkriterier och streptokocker i familjen, recept på PcV x 3 i 10 dagar.

DIAGNOS ENL ICD-10 J03.0 Streptokocktonsillit

”Facit” till korta patientfall kring Akut tonsillit

Minifall Tonsillit 1 a – Oliver 7 år

- Eftersom Oliver även har snuva och hosta borde man aldrig ha tagit snabbtest för GAS. Vanliga symtom vid en virusorsakad luftvägsinfektion är t.ex. snuva, hosta, heshet eller mun- och svalgblåsor. Provtagning för streptokocker bör då undvikas liksom behandling med antibiotika.

Minifall Tonsillit 1 b – Ludvig 8 år

- Det framgår bara att tonsillerna är rodnade. Hos vuxna och barn över 6 år krävs beläggningar på tonsillerna för att detta Centorkriterium ska vara uppfyllt. Eftersom Ludvig enligt journalanteckningen bara uppfyller två Centorkriterier (ingen hosta + feber $\geq 38,5$ °C) borde man inte tagit snabbtest för GAS och inte heller behandlat med antibiotika.
- Bra att känna till: Hos barn 3–6 år räcker det däremot med inflammerade (rodnade och svullna) tonsiller för att uppfylla detta kriterium. Hos barn under 3 år är halsinfektion orsakad av GAS mycket ovanlig varför annan diagnos i allmänhet bör övervägas.

Minifall Tonsillit 1 c – Victoria 14 år

- Även om storebrodern nyligen behandlats för tonsillit kan Victoria kan mycket väl ha fått en virusinfektion. Snabbtest för GAS ska alltid tas före behandling även om det finns streptokocker i familjen, den tidigare ”genvägen” att slippa detta togs bort i de nya behandlingsrekommendationerna för faryngotonsillit 2012.