

Verksamhetsuppföljning för BHV

Inskrivna barn i olika åldrar kommer med till statistiken med automatik i rapporten.

Övervakade barn under perioden i olika åldrar kommer med till statistiken med automatik.

Antal BVC läkarbesök utöver bhv-programmet. Olika åldrar kommer med till statistiken med automatik när den mallen har används.

Antal erbjudits BCG under perioden, kommer med till statistiken vid dokumentation på termen BHV erbjudits BCG, gäller även att dokumentera på inflyttade barn för att statistiken skall bli rätt.

BHV Erbjudits BCG	
Välj	Gjorda val
Afghanistan	Albanien
Algeriet	
Amerikanska Samoa	
Andorra	
Angola	

Antal första barn fylls i på barn födda innevarande år och förgående årsbarn.

Dokumentera på följande termer:

BHV Barn i ordningen hos Moder (skriv siffran 1 vid första barn, siffran 2 vid andra barnet osv)
(Obs! Tvillingar hos förstföderska båda barn 1)

BHV Barn i ordning hos moder
1

BHV Barn i ordningen hos Fader

BHV Barn i ordning hos fader
1

Antal första hembesök under vald period, nyfödda barn kommer med till statistiken vid dokumentation på termen BHV Första hembesök.

BHV Första hembesök
<input type="text"/>
Ja
Erbjudits hembesök, tackat nej
Ej erbjudits hembesök

Antal första hembesök inflyttade barn under vald period, fylls i för förstföderska och omföderska, barn födda innevarande år. För att få med sig till statistiken fyller man i termen BHV Första hembesök i mallen Inskrivning, inflyttad.

EPDS-screening, under vald tidsperiod kommer med till statistiken vid dokumentation på någon av följande termer:

The image shows four dropdown menus for EPDS screening status. Each menu has a grey header and a blue dropdown arrow. The first menu is titled 'BHV EPDS utförd' and shows '+ = Postpartumscreening utförd enligt metod'. The second is 'BHV EPDS utförd med utfall' and shows '+ = postpartumscreening utförd med utfall'. The third is 'BHV EPDS ej utförd' and shows 'Postpartumscreening ej utförts, Erbjuds ej eller Tackat nej' and 'Postpartumscreening ej utförts enligt metod p g a barnets ålder < 8 v'. The fourth is 'BHV EPDS utförd, ej enligt metod' and shows 'Postpartumscreening utförd men ej enligt metod, fått ett hälsosamtal'.

Stödsamtal dokumenteras på följande sätt

The image shows a dropdown menu titled 'BHV Stödsamtal'. The menu is open, showing four options: 'BHV Stödsamtal 1', 'BHV Stödsamtal 2', 'BHV Stödsamtal 3', and 'BHV Stödsamtal 4'.

Val görs för vilket stödsamtal i ordningen det handlar om

Enskilt föräldrasamtal dokumenteras enligt följande:

The image shows a dropdown menu titled 'BHV Enskilt föräldrasamtal'. The menu is open, showing three options: 'Enskilt föräldrasamtal utförts', 'Enskilt föräldrasamtal tackat nej', and 'Enskilt föräldrasamtal ej erbjudits'.

Termen finns endast i journalmallarna BHV SSK 3 månader, BHV SSK 4 månader, BHV SSK 5 månader. Statistiken tas endast från dessa journalmallar.

Föräldrastöd kommer med till statistiken vid dokumentation på följande termer som finns i utvalda journalmallar:

BHV Moder, föräldrastöd i grupp

- Erbjudits
- Ej erbjudits
- Tackat nej
- Deltagit

Något av valen som ska fyllas i på termen ovan är **Erbjudits, Ej erbjudits, Tacka nej**. Deltagit ska bara fyllas i när Journalmall BHV föräldrastöd i grupp används.

BHV Fader, föräldrastöd i grupp

- Erbjudits
- Ej erbjudits
- Tackat nej
- Deltagit

Något av valen som ska fyllas i på termen ovan är **Erbjudits, Ej erbjudits, Tacka nej**. Deltagit ska bara fyllas i när Journalmall BHV föräldrastöd i grupp används. Se nedan.

Journalmall BHV Föräldrastöd i grupp (i den här mallen dokumenteras **Deltagit**)

BHV FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP

- Kontakttyp*
- Registrering av KVÅ
- BHV Moder, föräldrastöd i grupp
- BHV Fader, föräldrastöd i grupp

Hembesöket vid 8 månader kommer med på rapporten om dokumentation sker på termen:

BHV Hembesök 8 månader (obligatorisk)

- Ja
- Erbjudits hembesök, tackat nej
- Ej erbjudits hembesök


Antal barn med klarmarkering i 18 månaders mall, klarmarkerade kommer med till statistiken genom att dokumentera på termen BHV 18 mån bhv-program.

BHV 18 mån bhv-program

- Klart

Antal språkundersökta barn 2,5 år,


Här finns 4 val under termen BHV Språkutveckling.



BHV Språkutveckling

Utan anmärkning (0)
Avvikelse (X)
Ej språkbedömda pga funktionsnedsättning
Ej kallad


Utan anmärkning (0)



BHV Språkutveckling

Utan anmärkning (0)
Avvikelse (X)
Ej språkbedömda pga funktionsnedsättning
Ej kallad


Avvikelse (X)



BHV Språkutveckling

Utan anmärkning (0)
Avvikelse (X)
Ej språkbedömda pga funktionsnedsättning
Ej kallad

Ej språkbedömda pga. funktionsnedsättning




BHV Språkutveckling

Utan anmärkning (0)
Avvikelse (X)
Ej språkbedömda pga funktionsnedsättning
Ej kallad

Ej kallad

För att få ut statistik på 2,5 år språkutveckling måste något av ovanstående väljas under termen BHV Språkutveckling.


BHV-program måste också markeras som klart utom när en uppföljning ska göras vid 3 år.



BHV 2,5 år bhv-program

Klart


För att få med sig om det skett en Uppföljning eller Remiss till BHV Blanketten måste detta väljas under BHV Remiss/Uppföljning



BHV Remiss/uppföljning

Uppföljning
Remiss

För att få ut statistik på skickade remisser vid 2,5 år, välj att dokumentera på termen BHV Remiss **Antal remitterade barn 2,5 år.**



Välj	Gjorda val
BHV Konsultation/Remiss MBHV-psykolog	
BHV Remiss barnmottagning	
BHV Remiss BNK/BUP-funktion	
BHV Remiss dietist	
BHV Remiss fysioterapeut/sjukgymnast	
BHV Remiss habiliteringen	
BHV Remiss hörselvård	
BHV Remiss logoped	
BHV Remiss neuropsykiatrisk utredning	
BHV Remiss rundabarn team	
BHV Remiss utvecklingsbedömning	
BHV Remiss ögon	

Klarmarkering av bhv-programmet är **nödvärdigt** för att få med sig någon av ovanstående remisser till statistiken.

Antal planerad omtest vid 3 år, barn

(Skulle man behöva testa om ett barn 2,5 år vid 3 år görs på följande sätt):

Använd journalmall 2,5 år

Dokumentera på termen BHV Remiss/Uppföljning, valet Uppföljning


BHV-program 2,5 år ej satt som klart.

Antal 3-åringar omtest språk, barn födda 2013.

Använd journalmall BHV SSK 3 år eller journalmallen Teambesök vid 3 år (SSK eller LÄK)

Dokumentera på termen BHV Språkutveckling

Oavsett vilket val nedan så ska 2,5 år bhv-program sättas som klart



BHV Språkutveckling

Utan anmärkning (0)
Avvikelse (X)
Ej språkbedömda pga funktionsnedsättning
Ej kallad

För att få ut statistik på skickade remisser vid 3 år, välj att dokumentera på termen BHV Remiss **Antal remitterade barn 3 år**.

The screenshot shows a software interface with two columns: 'Välj' (Select) and 'Gjorda val' (Made selection). The 'Välj' column contains a list of services: BHV Konsultation/Remiss MBHV-psykolog, BHV Remiss barnmottagning, BHV Remiss BNK/BUP-funktion, BHV Remiss dietist, BHV Remiss fysioterapeut/sjukgymnast, BHV Remiss habiliteringen, BHV Remiss hörselvård, BHV Remiss logoped, BHV Remiss neuropsykiatrisk utredning, BHV Remiss rundabarnsteam, BHV Remiss utvecklingsbedömning, and BHV Remiss ögon. The 'Gjorda val' column is currently empty.

Om det rör sig om två olika besök samma dag, ex ssk besök med vaccination och besök i föräldrargrupp får det här räknas som två besök. Här är valet Mottagningsbesök planerat vid båda besöken.

Teambesök vid 3 år

Statistik över hur många besök enheten gör tas från användande av journalmall BHV Teambesök SSK eller LÄK. Uppgifterna tas en gång per barn.

4-års hälsobesök.

Klarmarkering i 4 år bhv-program innehåller tre val. Det är den enda klarmarkering som har tre val, alla andra klarmarkeringar i olika journalmallar innehåller bara Klart.

The screenshot shows a dropdown menu titled 'BHV 4 år bhv-program'. The menu is open, showing three options: 'Klart', 'Bedömning ej ua', and 'Ej utförd pga funktionsnedsättning'.

Om en 4-årsundersökning är ua används bara Klart i 4 år bhv-program.

Om en undersökning är ej ua används Bedömning ej u.a. i 4 år bhv-program

Om en undersökning Ej är utförd används Ej utförd pga. funktionsnedsättning i 4 år bhv-program

Olika exempel på hur de tre valen i klartermen BHV 4 år bhv-program kan användas.


Ett barn som är godkänd med synundersökning vid 4 år men som ska kontrolleras om vid 5½ år är klar vid 4 år.

Om en synundersökning är ej u.a. vid 4 år gör på följande sätt:

Följ rutin enligt barnhälsovården. Om barnet ska kontrolleras om på BVC, välj Uppföljning i Remiss/uppföljning och sätt inte någon klarmarkering. När barnet kommer för ny kontroll till BVC, (efter ca 1 månad) tag upp 4-årsmallen på nytt och sätt klart om barnet klarar

synundersökningen. Om barnet inte klarar synundersökningen utan du skriver remiss till ögon, välj 4-årsmallen och dokumentera på BHV Remiss/uppföljning med valet Remiss ögon. För att få med sig remissen till verksamhetsuppföljningen är det nödvändigt att använda sig av **Bedömning ej u.a. eller Ej utförd pga. Funktionsnedsättning** enligt ovan.


För att få med sig om det skett en Uppföljning eller Remiss till BHV Blanketten måste detta väljas under BHV Remiss/Uppföljning



BHV Remiss/uppföljning

Uppföljning
Remiss

För att få ut statistik på skickade remisser vid 4 år, välj att dokumentera på termen BHV Remiss




Välj	Gjorda val
BHV Konsultation/Remiss MBHV-psykolog	
BHV Remiss barnmottagning	
BHV Remiss BNK/ BUP-funktion	
BHV Remiss dietist	
BHV Remiss fysioterapeut/sjukgymnast	
BHV Remiss habiliteringen	
BHV Remiss hörselvård	
BHV Remiss logoped	
BHV Remiss neuropsykiatrisk utredning	
BHV Remiss rundabarn team	
BHV Remiss utvecklingsbedömning	
BHV Remiss ögon	

På liknande sätt som beskrivits ovan gör man vid utfall på ex språket vid 4 år. Gäller det språket så kanske det blir remiss logoped och hörselvård. Samma sak här att man måste välja Bedömning ej u.a. i BHV 4 år bhv-program för att få med sig remissen till verksamhetsuppföljningen.

ISOBMI vid 4 år

Kommer med till verksamhetsuppföljningen med automatik. Alla barn som blivit vägda och mätta under året kommer med.

Ett annat sätt att få ut ISOBMI (kan vara bra att känna till) är att köra rapporten som ligger under Externa system och tjänster. I den här rapporten får man ut följande:
Normalvikt, Undervikt, Övervikt och Fetma.



Kontakter utanför BVC under vald tidsperiod

Genom att dokumentera på termen BHV Kontakt utanför BVC med följande val kommer den här uppgiften med till statistiken på alla barn oavsett ålder.



Uppgifterna hämtas från alla journalmallar, även telefon och administrativa mallar.