

Objektförvaltning AsynjaVisph

Västra Götalandsregionen


2019-01-23 / 2019-03-15 Komplettering av Ny funktion i LabCenter

Nytt i AsynjaVisph version 18.3

Läkemedel

Förpackningsinformation visas vid "byt preparat"

Under sökresultatet visas förpackningsinformation om det markerade preparatet för att underlätta eventuellt byte.



Ordination - 19 121212-1212 Tolvan Tolvansson

Spara & Stäng Signera Signera & Recept Flera i följd Kopiera till ny Varning...

Preparat (1 st) Furix Läkemedelsform tablett Styrika eller förpackning 40 mg Dosenhet * Tillverkare st Takeda Pharma AB

Byt preparat...

Information

Överkänslighet

Byta preparat

Furix tablett 40 mg (NplId: 19801003000060) kan bytas mot:

Samma styrka Samma läkemedelsform Sök:

Preparat	Substans	Styrka	Läkemedelsform	Dos,Rek,Ej gdk	Utökad övervakning	ATC	NplId	Tillverkare
Furix	Furosemid	500 mg	Tablett	Dos, Rek		C03CA01	1980100300...	Takeda Pha...
Furix	Furosemid	20 mg	Tablett	Dos, Rek		C03CA01	1987021300...	Takeda Pha...
Impugan	Furosemid	40 mg	Tablett	Dos, Rek		C03CA01	1972102000...	Teva Swede...
Lasix Retard		300 mg	Depotkapsel, hård	Dos, Rek		C03CA01	1982042900...	Sanofi AB
Lasix Retard		60 mg	Depotkapsel, hård	Dos, Rek		C03CA01	1982042900...	Sanofi AB
Furix Retard		30 mg	Depotkapsel, hård	Dos		C03CA01	1998062600...	Takeda Pha...
Furix Retard		60 mg	Depotkapsel, hård	Dos		C03CA01	1998062600...	Takeda Pha...
Furosemid Hexal	Furosemid	40 mg	Tablett	Rek		C03CA01	2005060200...	Hexal A/S
Furosemid Meda	Furosemid	500 mg	Tablett	Rek		C03CA01	1982020500...	Meda AB
Furosemid Orifarm	Furosemid	40 mg	Tablett	Rek		C03CA01	2014060300...	Orifarm Gen...
Furosemid Teva	Furosemid	40 mg	Tablett	Rek		C03CA01	1990061500...	Teva Swede...
Impugan	Furosemid	500 mg	Tablett	Rek		C03CA01	1975100800...	Teva Swede...
Impugan	Furosemid	20 mg	Tablett	Rek		C03CA01	1999070200...	Teva Swede...
Furix	Furosemid	10 mg/ml	Injektionsvätska, lös...			C03CA01	1980100300...	Takeda Pha...
Furosemid Accord	Furosemid	10 mg/ml	Injektions-/infusionsv...			C03CA01	2014121200...	Accord Heal...
Furosemid Recip		25 mg	Tablett			C03CA01	1982020500...	Meda AB

Antal	Förpackning	Pris	Förmån	NPL-packId	Villkor	Rekommendationer
100 styck	Burk, 100 tabletter	66,00 kr	Prisnedsatt	Vnr: 148411		Njursjukdomar :.....
250 styck	Burk, 250 tabletter	106,240 kr	Prisnedsatt	Vnr: 405019		Njursjukdomar :.....
1000 styck	Burk, 1000 tabletter (dosedispensering)	271,050 kr	Prisnedsatt	Vnr: 16317		



Ange orsak till byte (Utsättningsorsak): Byt till ett synonympreparat

OK Avbryt

Mitt arbete – Vårt arbete – Arbete (patient)

Fastnade journaltextdokument i Att färdigställa tas bort automatiskt


Om ett journaltextdokument fastnar i den personliga korgen Att färdigställa, kommer nu ett meddelande upp och dokumentet tas bort ur listan när det öppnas.



Patientuppgifter

Spärrade patientuppgifter inom vårdgivaren döljs

Spärrar inom vårdgivaren visas efter att användaren bekräftat med lösenord.



Tidbok

Förstärkt vårdgaranti inom primärvården - vid bokning över 3 dagar fås varning om att vårdgarantin överskrids

Ett regeringsbeslut för förändrad vårdgaranti för primärvården från sju dagar till tre dagar från och med den 1/1 2019

Som tidigare kommer denna varning enbart för de besökstyper som har valet **Ja** på 1:a besök

Nya kommandon för att kopiera och omboka i kalendern

Gör så här för att kopiera en befintlig bokning:

Markera en bokning och använd Ctrl+C för att kopiera vald bokning, markera en ny tid och använd Ctrl+V för att klistra in bokningen.

Gör så här för att boka om en tid:

Markera en bokning och använd Ctrl+X för att klippa ut vald bokning, markera en ny tid i Kalender och använd Ctrl+V för att klistra in bokningen.

Det går inte att lägga in händelser i kalendern över väldigt många år


Om användare råkade skapa en händelse/teamhändelse som sträckte sig över 100 år i kalendern, låstes resursen som händelsen låg på. Detta innebar att så fort någon ville hantera resursen i kalendern så stängde TakeCare ner.

Detta är nu rättat, det går inte at skapa dessa typer av händelser.

Ny funktion i LabCenter; *Min vårdgivare* och *Andra Vårdgivare*

LabCenter, version 5.17 (minor) är nu anpassad enligt GDPR med spärr- och loggningsfunktion.


Valet "Endast egna beställningar" är borttaget och ersätts med "*Min vårdgivare*" och "*Andra Vårdgivare*"



Varje vårdenhet är nu kopplad i LabCenter till en vårdgivare.

"*Min Vårdgivare*" kan likställas med tidigare valet "*Endast egna beställningar*" och innefattar alla enheter inom sin egna förvaltning.


"*Andra vårdgivare*" kräver ett muntligt samtycke från patienten och detta loggas. Se bild




Rutorna för "*Min vårdgivare*" och "*Andra Vårdgivare*" är endast upplysta när Patienten har tillgängliga beställningar för provtagning inom respektive vårdgivare, i annat fall är texten "utgrådd", se exempel nedan.

OBS! "Uppdatera knappen" måste aktivt användas för att hämta beställningar efter varje nytt val

1. Patienten har inga beställningar på andra enheter



2. Patienten har beställningar inom samma vårdgivare.




Min vårdgivare Andra vårdgivare

3. Patienten har beställningar på annan vårdgivare



Min vårdgivare Andra vårdgivare

4. Patienten har beställningar både inom samma vårdgivare och hos annan vårdgivare



Min vårdgivare Andra vårdgivare