

Brist på vanliga tabletter som innehåller klomipramin

För närvarande råder en bristsituation för klomipramin (Anafranil och Klomipramin Mylan) i styrkorna 10 och 25 mg. På Läkemedelsverkets [hemsida](#) uppges nu att 10 mg preliminärt återkommer i slutet på maj för Anafranil resp. i augusti för Klomipramin Mylan. Styrkan 25 mg förväntas återkomma i mitten av juni för Anafranil resp. i augusti för Klomipramin Mylan.

Huvudalternativ till klomipramin tabletter är Anafranil Retard som finns i styrkan 75 mg och doseras 1 gång dagligen.

Alternativa substanser **vid depression** är venlafaxin som depottablett eller duloxetin. För översättning av doserna se nedanstående normaldosstabell med uppgifter från FASS. På grund av variationer i biotillgänglighet bör individualiserade doser användas efter klinisk bedömning av effekt och biverkningar.

Depression	Normaldos vuxen	Normaldos äldre	Nedbrytning via CYP
Anafranil Retard	150 mg 1x1	75 mg 1x1	2D6
venlafaxin depot	(150+75)=225 mg 1x1	150-175 mg 1x1	2D6
duloxetin	60 mg 1-2x1	60 mg 1x1	2D6
Ångest	Normaldos vuxen	Normaldos äldre	Nedbrytning via CYP
sertralin	50-100 mg	50-100 mg	Andra vägar
escitalopram	10-20 mg	5-10 mg	2D6 (aktiv metabolit)

Alternativa substanser **vid ångestindikation** är sertralin eller escitalopram. Doseras enligt [RMR Ångestsjukdomar](#).

Beakta initial interaktion (ca 1-2 dagar) mellan klomipramin och preparat som metaboliseras via CYP2D6. Inled med en lägre dos och trappa upp till underhållsdos.

För terapigrupp Psykiatri

Ingrid Karlsson-Lindstedt ordförande, överläkare

Georg Dolk, sekreterare, apotekare
georg.dolk@vgregion.se

Jan Carlström
ordförande Läkemedelskommittén

Peter Amundin
läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:

- **Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till interna och externa vårdgivare**
 - Kontaktpersoner för läkemedel och verksamhetschefer inom Vårdval Vårdcentral
- Nyhetsbrevet kan även hämtas på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev