

Rekommendation från NT-rådet om att inte använda Onivyde vid bukspottkörtelcancer

NT-rådets [rekommendation till landstingen](#) är att inte använda Onivyde vid behandling av bukspottkörtelcancer. Berörda verksamheter i VGR uppmanas att följa rekommendationen.

Onivyde är indicerat för behandling av metastaserande adenokarcinom i pankreas, i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) och leukovorin (LV), hos vuxna patienter som progredierat under eller efter en gemcitabinbaserad behandling.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen att inte använda Onivyde vid behandling av bukspottkörtelcancer. Eftersom effektstorleken är liten bedöms betalningsviljan för Onivyde vara lägre. NT-rådet har i dialog med företaget inte kunnat uppnå en rabatt på priset som skulle kunna innebära att behandlingen kan rekommenderas.

Berörda verksamheter i VGR uppmanas att följa rekommendationen.

NT-rådets rekommendationer finns samlade på janusinfo.se.

Anna Lindhé
Västra regionens representant i NT-rådet
anna.lindhe@vgregion.se

Jan Carlström
ordförande Läkemedelskommittén

Jan Kilhamn
Läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:

- Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
- RCC väst – för vidaredistribution till berörda processägare
- Terapigrupp Onkologi
- Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev