

Rutin för remittering av barn från barnhälsovården till hörselundersökning i VGR utarbetad i samråd med Habilitering & Hälsa

Allmänt

Vid misstanke om hörselnedsättning eller föräldraoro för nedsatt hörsel skickas remiss till hörseltest oavsett barnets ålder.

Det skall alltid kontrolleras att barnet har normalt öronstatus (fria hörselgångar, sannolikt normal trumhinna) före remiss. I de flesta fall innebär detta läkarkontroll på BVC eller VC.

Vaxproppar kan i vissa fall orsaka hörselnedsättning och ska avlägsnas så att trumhinnan kan bedömas. Vid upprepade öroninflammationer eller otosalpingiter bör barnet remitteras till öron-näsa-hals-läkare i första hand.

Barn med avvikande eller försenad språkutveckling

Barn som har utfall i språkscreening remitteras till hörselprovning vid misstanke på eller föräldraoro för hörselnedsättning. Om ingen misstanke finns, remitteras barnet till logoped utan föregående hörselprovning.

Barn med utfall i autismscreening (Gbg) eller av andra skäl misstanke på utvecklingsavvikelse eller autism

Barnet **ska** remitteras till hörselundersökning efter öronkontroll hos BVC-/VC-doktor.

Ange alltid orsak till att remissen skickas. Ange också förälders namn och mobiltelefonnr.

Remissadresser

Göteborg/Södra Bohuslän

Hörselteam Barn och Ungdom
Gröna Stråket 11
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Fyrbodal

Hörsel och Dövverksamheten Fyrbodal
Box 310, 462 23 Vänersborg

Södra Älvsborg

Södra Älvsborgs sjukhus
Öron, näs och halsmottagning
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Skaraborg

Hörselverksamheten Skövde
Trädgårdsgatan 15 D
541 30 SKÖVDE

Hörselverksamheten Lidköping
Skaraborgs Sjukhus Lidköping
531 85 LIDKÖPING