

# Närhälsan

Vägledning

Skapat datum: 2020-04-02

Giltighetsdatum: 2021-04-02

Version: 1.0

Publicerat för: Närhälsan

Skapat av: Chefläkaravdelningen

Innehållsansvarig: Kristofer Wennerström

E-post: [kristofer.wennerstrom@vgregion.se](mailto:kristofer.wennerstrom@vgregion.se)

## Vägledning vid vaccination mot pneumokocker för att undvika brist på vaccin

Under den senaste månaden kan vi se en ökad frekvens av vaccination mot pneumokocker i våra verksamheter. Samma utveckling ses också nationellt. Dels för att undvika risken att vi skadar våra patienter dels för att förhindra att det uppstår en situation där vaccinen restnoteras vill vi informera er om följande:

- Pneumokockvaccination skyddar inte mot covid-19 sjukdom eller dess komplikationer: <https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/vaccination-mot-pneumokocker-eller-influensa-skyddar-inte-mot-covid-19/>
- Det finns en risk att riskgrupper som blir vaccinerade under covid-19 pandemin missförstår åtgärden och tror att de får ett skydd mot covid-19 och därmed ändrar sitt beteende
- För patienter i riskgrupp som ändå befinner sig på vårdcentralen gör vi samma bedömningar som vanligt vad gäller vaccinationsbehov: <https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/> Dvs vi kallar dem inte extra till vårdcentralen för att vaccineras under pågående covid-19 pandemi.
- Detsamma gäller för patienter på SÄBO och i HSV, dvs inga extra besök hos patienten av vårdpersonal enbart för att vaccinera.
- Då leverantörerna av Pneumovax och Prevenar 13 har noterat en exceptionell efterfrågan finns det en risk att dessa kan bli restnoterade framöver. Terapigrupp Vaccin och Sortimentrådet har därför bett vår leverantör RGL/Apoteket AB att **endast leverera maximalt 30 st doser per beställning**. Detta för att vaccinet som finns tillgängligt skall räcka till så många enheter som möjligt.