

Faryngotonsillit

Validering av primärvårdens tonsillitmodul samt
utvärdering av följsamheten till behandlingsriktlinjer
vid faryngotonsillit vid Capio Vårdcentral Mölndal

Kalle Forsberg, ST-läkare allmänmedicin,
Capio Vårdcentral Mölndal


Handledare:

-Marianne Jingrot, leg. sjukgymnast, fil. lic. Närhälsan FoU Primärvård, FoU-Centrum Göteborg
och Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen
-Pär-Daniel Sundvall, distriktsläkare och med dr. FoU-centrum Södra Älvsborg, Regionala Strama
Västra Götaland och Närhälsan Sandared vårdcentral

Syfte

1. Validera tonsillitmodulen i Medrave4
2. På Capiro Vårdcentral Mölndal bedöma följsamheten till gällande behandlingsriktlinjer vid faryngotonsillit

Metod -> Resultat



Resultat

- Tonsillitmodulen identifierade samtliga patienter med faryngotonsillitdiagnos
- Detaljgranskning av tonsillitmodulens 51 patienter visade ett missat antibiotikarecept
- I övrigt inga avvikelser gällande datum, diagnos, eventuellt förskrivet antibiotika, CRP, Strep-A, svalgodling och monospot när tonsillitmodulen jämfördes med journaler

Diskussion

- Tonsillitmodulen bedöms tillförlitlig vid användning på Capio Vårdcentral Mölndal
- Sannolikt tillförlitlig på andra vårdcentraler som använder Profdoc Journal 3
- Tonsillitmodulen hade under en period dubbel & trippelregistreringar
- Bedömning av rimlighet av presenterad data bör göras kontinuerligt och vid behov djupare analys

Tonsillitmodulen 160516

Medrave4 - Capio Vårdcentral Mölndal - Medrave Application Browser

medrave
PRIMÄRVÅRD 4

HUVUDMENY ▶

RAPPORTER ▶

SJUKDOMAR ▶

INFEKTIONSSJUKDOMAR ▶

TONSILLIT ▶

ÖVERSIKT



Tonsillit och Faryngit (J02,J03,J36). Översikt - 51 episoder (2015-10-05 - 2015-12-07)

Kalle Forsberg: Urval: VU har registrerat en diagnos - Alla patienter (listade+olistade). Bägge kön, Alla åldrar inkluderade.

Avlidna/flyttade pat. inte medräknade


Administrators val av yrkesgrupp: Läkare

Tonsillit och Faryngit (Tonsillit och Faryngit) ▼


Trendpilar Visa ej ▼

Inställningar


Patienter med denna diagnos satt inom angiven period



Diagnosfördelning



Antibiotikabehandling




varav



Kliniska indikatorer

Oplanerat besök	94 %
Planerat besök	8 %
Telefonkontakt	6 %
Indirekt kontakt	2 %
CRP	10 %
Strep-A	65 %
Monospot	6 %
Svalg odling	6 %
Andel ab.beh som haft ett pos strep-A	68 %
Andel neg strep-A som fått ab.beh	24 %

Registreringsgrad



Tonsillitmodulen 160516

Medrave4 - Capio Vårdcentral Mölndal - Medrave Application Browser

medrave4
PRIMÄRVÅRD

HUVUDMENY ▶ RAPPORTER ▶ SJKDOMAR ▶ INFEKTIONSSJKDOMAR ▶ TONSILLIT ▶ STREP-A

Capio Vårdcentral Mölndal


Tonsillit och Faryngit (J02,J03,J36). Strep-A - 51 episoder (2015-10-05 - 2015-12-07)

Kalle Forsberg: Urval: VU har registrerat en diagnos - Alla patienter (listade+olistade). Bägge kön, Alla åldrar inkluderade.

Avlidna/flyttade pat. inte medräknade


Administrators val av yrkesgrupp: Läkare

Genomsnitt för alla Läkare vid Capio Vårdcentral Mölndal (51 Episoder)




Tonsillit och Faryngit (Tonsillit och Faryngit)


Strep-A resultat (Episoder)




Antibiotika i relation till strep-A



Utveckling senaste 10 åren



Strep-A i relation till antibiotika



Konklusion

Tonsillitmodulen fungerar väl på Capiro
Vårdcentral Mölndal

Användbart i Strama-arbetet!