


Hälsoundersökning av asylsökande med flera

Rev. 2014-02-06

Inledning

Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga vad som ingår i en hälsoundersökning av asylsökande med flera.



För mer utförlig information, se hälsoundersökningsmallarna för barn och vuxna som finns på: <http://www.vgregion.se/asylenheten>

Informationen är framtagen av Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården, i samarbete med Smittskydd Västra Götaland.

Hälsoundersökningen



Syftet med hälsoundersökningen är att:

- Upptäcka personer i behov av vård
- Uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder

Hälsoundersökningen består av tre delar:

- Individuellt samtal med tolk
- Provtagning, tuberkulintest (PPD) och vaccinationshistorik
- Kroppsundersökning (läkarundersökning)

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård

Information ska ges om:

- Vilken tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård som finns
- Hur man gör för att komma i kontakt med vården

När det gäller barn ska informationen även innefatta en beskrivning av tillgången till förebyggande hälso- och sjukvård och tandvård.



Individuellt samtal med tolk

Allmänna frågor

Patient-ID, flyktingstatus, familjeförhållanden, skolgång, bakgrund med mera.

Medicinska frågor

Sjukdomar, mediciner, sjukhusvård, allergier med mera.

Psykisk ohälsa/trauma

Sömnpblem, skrämmande upplevelser, våld, övergrepp, krigshandlingar, eventuella anhöriga kvar i hemlandet med mera.

Infektioner och smittskydd

Tarminfektioner, tuberkulos, hiv.



Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Vid tecken på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, se bilagan ”Förslag på uppföljande frågor” i hälsoundersökningsmallen för barn.



Provtagning på alla

Vuxna: HIV-test, HBsAg, Syfilis-screening,
Rubella-serologi (kvinnor i fertil ålder)

Barn: HIV-test, HBsAg, Anti-HBs, Hb
PKU (t.o.m. 2 års ålder)
Rubella-serologi (flickor över 15 år om MPR-vaccination inte ska ges)
Faecesmikroskopi (cystor + maskägg) på barn 6 år eller yngre

Övriga smittskyddsprover vid klinisk misstanke på infektion, till exempel anti-HCV, bakterieodling (faeces, sår, hud), annan odling.

Individuella prover vid särskild indikation, se sidan 3 "Övrig provtagning" i hälsoundersökningsmallarna för barn och vuxna.



Tuberkulintest (PPD)



Görs på alla

- personer från länder med hög risk för tuberkulos
- personer som vistats i riskutsatta miljöer, till exempel fängelse, krigsområden och flyktingläger eller
- där det finns andra skäl att misstänka förhöjd risk för tuberkulos.

PPD utförs av personal med stor erfarenhet av tuberkulintestning

Länder med hög risk för tuberkulos (TBC)

Riskområden med ≥ 100 fall av TBC per 100 000 invånare och år, enligt WHO:

- Afrika, söder om Sahara
- Centralasiatiska före detta sovjetrepubliker
- Afghanistan
- Södra och sydöstra Asien, utom Kina
- Bolivia och Peru
- Rumänien

Tuberkulosincidensen i olika länder förändras över tid. För aktuellt läge i respektive land, se: <http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/index.html>



Avläsning av tuberkulintest (PPD)

Görs efter 72 timmar:

- Läs av tvärgående på underarmen (inte längsgående)
- Mät förhårnaden (inte rodnaden, inte ödemet)
- För in resultatet i hälsoundersökningsmallen



PPD avläses av personal med stor erfarenhet av tuberkulintestning

Lungröntgen

Barn och ungdomar under 18 år:

- Gäller alla barn under 5 år från länder med hög risk för tuberkulos
- Barn över 5 år och ungdomar om PPD \geq 6 mm

Vuxna över 18 år:

- Om PPD \geq 10 mm
- Vid nedsatt immunförsvar om PPD \geq 6 mm

Lungröntgen görs även om annat framkommer vid hälsoundersökningen som ger misstanke om exposition för tuberkulossmitta eller förekomst av tuberkulos.




Röntgensvar

Skicka remiss till tuberkulosspecialist eller infektionsmottagning vid:

- Patologiska fynd
- Normala fynd, om riskfaktorer finns

För mer information om riskfaktorer: se sidan 10, Tabell 1 i

Socialstyrelsens [”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos”](#)



Vaccinationer

Barn och ungdomar under 18 år, har rätt till kompletterande vaccinationer.



I hälsoundersökningen för barn, ingår frågor om tidigare erhållna vaccinationer. De uppgifter som framkommer, ska meddelas respektive vaccinationsansvarig.

För mer information kring utförande och vem som gör vad, se riktlinje: [Vaccination av ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland](#)

Vaccinationshistorik

Som stöd vid bedömning av den undersöktes vaccinationsstatus, finns WHO:s länk:

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary



Kontroll av tidigare BCG-vaccination på barn under 18 år

Om BCG-vaccination är gjord tidigare:

För in detta i bilagan "Vaccinationer", i hälsoundersökningsmallen för barn.

Om BCG-vaccination inte är gjord tidigare och tuberkulintest är < 6 mm:

Rekommendera BCG-vaccination om kontraindikationer saknas, se sidan 28 i Socialstyrelsens ["Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos"](#)

Ärr efter BCG-vaccination kan vara svårtolkade. Vanligen finns en subkutan nekros (grop) täckt av tunn hud till exempel på utsidan av vänster överarm, men andra lokaliseringar är inte ovanliga.



Bilagan ”Vaccinationer”

Uppgifter om tidigare erhållna vaccinationer förs in i bilagan ”Vaccinationer”, i hälsoundersökningsmallen för barn.

Vaccinationer:

- BCG
- Difteri, Stelkramp, Kikhosta
- Polio (IPV – inaktiverat poliovaccin)
- Polio (OPV – oralt poliovaccin)
- Hib (Haemophilus influenzae typ b)
- Hepatit B
- Mässling, Påssjuka, Röda hund
- Mässling
- Övriga vaccinationer



Kroppundersökning (läkarundersökning)

Görs på:

- Alla barn och ungdomar
- Vuxna, om anledning finns utifrån:
 - samtalet
 - provsvaren
 - misstanke om sjukdom
- Gravida

Liksom vid alla annan vård är det den vårdansvarige läkaren, som avgör omfattningen av kroppundersökningen.



Bedömning och handläggning

När alla delarna i hälsoundersökningen är gjorda, görs en sammanfattning.

Finns behov av uppföljning och i så fall var?

- Fortsatt uppföljning på vårdcentral
- Remiss till övrig specialist
- Annan uppföljning



Skicka till vaccinationsansvarig

Vid behov av kompletteringsvaccination för barn, skickas efter sedvanligt medgivande kopia på bilagan "Vaccinationer" till vaccinationsansvarig.

Barnhälsovården respektive elevhälsan behöver uppgifterna för att kunna planera, ordinera och ge de kompletterande vaccinationer, som barnet behöver.



Vid frågor kring innehållet i denna information

Var god kontakta:

Annette Fogels

Utvecklingsledare, vårdfrågor

Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården

Kaserntorget 11 B, 411 18 Göteborg

Tel: 010-441 24 18, mobil: 0702-01 66 17

Fax: 031-711 60 03

E-post: annette.fogels@vgregion.se

Hemsida: <http://www.vgregion.se/asylenheten>

