

# Faryngotonsillit – handläggning på Närhälsan Fristad vårdcentral

**Parminder Singh**

Handledare: Pär-Daniel Sundvall

# Följs riktlinjer på Fristad VC?

Retrospektiv journalgranskning av alla patienter med faryngotonsillit under tre månader (78 patienter)



# Intervention

- På utvecklingsdagarna i slutet av sommaren 2015 diskuterade vi resultaten från mätningen
- Förbättringspotential, vad göra rent praktiskt?
- Vårdcentralen deltar även i tonsillitstudie
- Skapat medvetenhet om Centorkriterier och strep-A

# Uppföljande mätning

Journalgranskning av alla patienter med faryngotonsillit under tre månader vintern 2015/2016 (91 patienter)

# Centorkriterier och antibiotika


	Föremätning	Eftermätning
Andel patienter med $\leq 2$ centorkriterier som fått antibiotika	48 % (15/31)	24 % (7/30)
Andel av alla patienterna som fått antibiotika mot faryngotonsillit som haft $\geq 3$ Centorkriterier	72 % (39/54)	88 % (49/56)

# Antibiotika och Strep-A


	Föremätning	Eftermätning	p-värde
Andel antibiotikabehandlade som haft ett positivt Strep-A	61 % (33/54)	88 % (49/56)	p = 0,003
Andel antibiotikabehandlade som haft ett negativt Strep-A	15 % (8/54)	8,9 % (5/56)	
Andel antibiotikabehandlade där man inte tagit Strep-A	24 % (13/54)	3,6 % (2/56)	

# Följsamhet till riktlinjer

Föremätning (n=78)



Eftermätning (n=91)



$p < 0,001$

# Konklusion

- Viktigt att mäta för att veta hur man gör
- Identifiera förbättringsmöjligheter
  
- Intervention på Närhälsan Fristad vårdcentral var mycket framgångsrik!  
Följsamheten ökade från 62% till 90%