

Ileus

Fall 1

En 32-årig kvinna, tidigare väsentligen frisk frånsett en appendektomi vid 11 års ålder, söker på akutmottagningen för buksmärtor och illamående sedan 6 timmar. Under tiden som hon väntat på mottagningen har hon kräkt.

Fundera över:

Vad är viktigt för att komplettera anamnesen?

Vad är viktigt i status?

Vidare utredning?

Omedelbara behandlingsordinationer?

Ileus

Fall 2

En 76-årig man söker på akutmottagningen för "förstoppning". Sedan ca en vecka har endast små mängder avföring passerat och sista 3 dagarna har han inte kunnat tömma tarmen alls. Han tycker bukomfånget har ökat, men han har egentligen inte upplevt smärta.

Fundera över:

Vad är viktigt för att komplettera anamnesen?

Vad är viktigt i status?

Vidare utredning?

Omedelbara behandlingsordinationer?

Ileus

Fall 3

En 21-årig kvinna remitteras till akutmottagningen för illamående och ökat bukomfång. Hon opererades för 8 dagar sedan för "brusten blindtarm" på ett litet, närliggande sjukhus utan möjlighet till operation under jourtid. Hos remitteras nu – under helgen - från det mindre sjukhuset där man genomfört en konventionell buköversikt som visar "Ingen fri gas. Både tunntarm och colon uppvisar lätt – måttlig dilatation."

Fundera över:

Vad är viktigt för att komplettera anamnesen?

Vad är viktigt i status?

Vidare utredning?

Omedelbara behandlingsordinationer?