

Laboratoriemedicin

LARMGRÄNSER FÖR ANALYSSVAR SOM SKA RINGAS

Var uppmärksam på gränsvärden för följande analyser och ring avd/mott då det är befogat.

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| aB/kP/S/P-Glukos: | < 2.5 och > 25.0 mmol/L |
| aB/S-Kalium: | < 2.8 och > 6.0 mmol/L |
| S-Litium: | >1.2 mmol/L |
| aB/B-Hb: | < 60 g/L |
| B-LPK: | < 1.0 och > 40.0 x 10 ⁹ /L |
| B-LPK, neutrofila | < 0.5 x 10 ⁹ /L |
| B-TPK: | < 30 x 10 ⁹ /L |
| kP/P-PK | ≥ 5.6 INR |

För Koagulationsmottagningen och inneliggande waranbehandlade patienter

- Ring kP/P-PK ≥ 5.6 INR till avdelningar hela dygnet.
- Ring kP/P-PK ≥ 8.0 INR till koagulationsmottagningen vardagar 8.00–16.30. Kvällar och helger när mottagningen är stängd meddelas medicinjouren på AKM när kP/P-PK är ≥ 5.6 INR.

För litium gäller

- Ring S-Litium >1.2 mmol/L till mottagningen i första hand, tel. 984 39. Ring psykiatriska akutteamet i andra hand, tel. 989 58 eller 984 61. Om ingen svarar där ring sekreterare på psykiatrin som informerar om vilken öppenvårdsavdelning patienten tillhör, tel. 984 44 eller 984 63.
- Meddela psykiatribakjouren på jourtid, söks via växeln, tel. 09.

Övrigt

- Kontakta jourhavande läkare på Akutmottagningen om beställande avdelning/läkare inte kan nås.