

Öppna jämförelser

# Hälsö- och sjukvårdsrapporten 2019, SKL



## VGR-perspektiv

En sammanställning av Koncernavdelning data och analys



# Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019

## – Öppna jämförelser


- Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar kvalitetsdata och annan data kring hälso- och sjukvården på webbplatsen *Vården i siffror*. Denna sammanställs i en årlig rapport *Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 – Öppna jämförelser*, för att lyfta fram och uppmärksamma vissa resultat.
- Syfte
  - Ge årlig bild av hälso- och sjukvårdens läge och utveckling
  - Vara stöd för huvudmännens analys och förbättring
  - Med jämförelser visa individuella landstings & regioners resultat
- Spegla arbetet i regionernas system för kunskapsstyrning
  - Beskriva insatsområden 2019
  - Följa resultat-förändring kommande år
  - Stegvis etablering av områdesrapporter per NPO
- Till vem vänder sig rapporteringen?
  - Politiska ledningar, tjänstemannaledningar
  - Verksamhetsansvariga med breda ansvarsområden
  - Media, intresserade lekmän
  - Nationella och regionala programområden

## VGR-perspektivet

- Koncernavdelning data och analys, VGR har i föreliggande underlag sammanställt SKL:s rapport ur ett VGR-perspektiv.
- Syfte med VGR-perspektivet
  - Ge en bild av hur utfallet för VGR som helhet förhåller sig till riksgenomsnittet och till den region/landsting som har det lägsta respektive högsta utfallet
  - Identifiera områden inom Västra Götalandsregionen som behöver närmare analys
  - Underlag till de regionala programområdenas arbete med GAP-analyser

## Att tänka på vid tolkning av resultaten

- Resultatöversikten består av ett urval av indikatorer – ett annat urval hade kunnat göras. Tillgången på data styr ofta urvalet.
- Skillnader i patienternas sjukdomsgrad i de olika landstingen och regionerna (så kallad casemix) kan påverka resultaten.
- Datakvaliteten varierar, liksom indikatorernas validitet, i vilken grad de verkligen mäter det de avser att mäta.
- Indikatorerna speglar kvalitetsaspekter som är olika viktiga, vilket gör att det är svårt att väga samman flera olika resultat.
- Ingen hänsyn tas till statistisk säkerhet eller hur nära ett resultat är en gräns för måluppfyllelse
- Resultatöversikterna belyser variation mellan landsting och regioner, men det kan även finnas påtaglig variation mellan olika förvaltningar inom ett landsting/region, mellan befolkningar, olika socioekonomiska grupper eller olika vårdgivare. Den framtagna datan, möjliggör inte en sådan fördjupad analys.
- Indikatorerna bygger i huvudsak på data från 2018. För vissa indikatorer finns data från senare period. I de fall då sådana uppgifter finns, kommenteras det i text.



# 8 fokusområden 2019



1

Ekonomiska  
resultat och  
kostnader



4

Säker  
vård



7

Stora  
sjukdoms-  
grupper



2

Omställning  
till Nära vård



5

Tillgänglighet  
och  
väntetider



8

Kunskaps-  
baserad vård –  
målnuppfyllelse  
riktlinjer




3

Patienters och  
befolkningens  
syn på vården



6

Kompetens-  
försörjning



Sveriges  
Kommuner  
och Landsting

# Indikatorer per fokusområde 1-4



## 1 Ekonomiska resultat och kostnader

- 1 Soliditet koncern landsting
- 2 Soliditet inkl. pensioner för 1998
- 3 Självfinansiering av investeringar
- 4 Resultat 2018 % av skatter o bidrag
- 5 Justerad landstingskattesats
- 6 Resultat kr/inv 2016-2018
- 7 Strukturjusterad kostnad hälso- och sjukvård
- 8 Kostnad per DRG i öppenvård
- 9 Kostnad per DRG i slutenvård



## 2 Omställning till Nära vård

- 1 Återkommande slutenvård i livets slutskede
- 2 Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dgr
- 3 Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre
- 4 Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård,
- 5 Disponibla vårdplatser i slutenvård
- 6 Överbeläggningar i somatisk slutenvård,
- 7 Vårdplatser belagda av utskrivningsklara patienter
- 8 Besök på akutmottagning – 80 år och äldre
- 9 Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom
- 10 Utskrivningsklara patienter på sjukhus
- 11 Fallskador bland äldre
- 12 Vårdtillfällen



## 3 Patienters och befolkningens syn på vården

- 1 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en akutmottagning
- 2 Positivt helhetsintryck hos patienter som utreds inom standardiserat vårdförlopp i cancervården
- 3 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
- 4 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus
- 5 Positivt helhetsintryck hos patienter som varit inlagd på sjukhus
- 6 Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver
- 7 Förtroende för sjukvården i sin helhet
- 8 Förtroende för vård- eller hälsocentral
- 9 Förtroende för sjukhus
- 10 Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon



## 4 Säker vård

- 1 Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård
- 2 Patienter med sjukhusförvärvade trycksår
- 3 Patienter med trycksår i slutenvård
- 4 Trycksår hos patienter med ökad risk
- 5 Fölsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler
- 6 Fölsamhet till grundläggande hygienrutiner
- 7 Användning av WHO:s checklista för säker operation
- 8 Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård
- 9 Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård
- 10 Överbeläggningar i somatisk slutenvård

# Indikatorer per fokusområde 5-8



5

Tillgänglighet  
och väntetider

- 1 Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård
- 2 Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård
- 3 Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård
- 4 Rimlig väntetid till sjukhusvård
- 5 Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral
- 6 Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri
- 7 Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård
- 8 Primärvårdens tillgänglighet per telefon
- 9 Genomförda första besök inom 90 dagar i allmänpsykiatrisk vård
- 10 Positiv upplevelse av tillgänglighet bland patienter som besökt en akutmottagning
- 11 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmot.
- 12 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmot. på sjukhus



6

Kompetens-  
försörjning

- 1 Hyrkostnader andel av egna personalkostnader
- 2 Andel avgångna tillsvidareanställda
- 3 Andel nyanställda tillsvidareanställda
- 4 Sjukfrånvaro bland landstingsanställd
- 5 Andel tillsvidareanställda månadsavlönade
- 6 Andel visstidsanställda månadsavlönade
- 7 Andel visstidsanställda timavlönade
- 8 Andel heltidsarbetande månadsavlönade
- 9 Kvot mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro
- 10 Antal helärsanställda läkare i primärvård
- 11 HME - Motivation
- 12 HME - Ledarskap
- 13 HME - Styrning



7

Stora  
sjukdoms-  
grupper

- 1 Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes
- 2 Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom
- 3 Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt
- 4 Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom
- 5 Död eller ADL-beroende 90 dagar efter stroke
- 6 Överlevnad vid cancersjukdom – flera cancerformer
- 7 Dödlighet efter höftfraktur
- 8 Själv mord i befolkningen
- 9 Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)
- 10 Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom
- 11 Återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur



8

Kunskaps-  
baserad vård –  
måluppfyllelse  
riktlinjer

- 1 Strokeenhet som första vårdenhet vid stroke
- 2 Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer
- 3 Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt
- 4 Basbehandling vid hjärtsvikt
- 5 Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt
- 6 Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård
- 7 Blodsocker (HbA1c > 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård
- 8 Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer
- 9 Kontaktsjuksköterska vid nydiagnosticerad prostatacancer
- 10 Multidisciplinär konferens vid tjocktarmscancer
- 11 Multidisciplinär konferens vid lungcancer
- 12 Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning



# Sammanfattande resultat Västra Götalandsregionen (VGR)

## 1 Ekonomiska resultat och kostnader

Procentuell avvikelse från riket anges ej för 5 av 9 indikatorer. Resterande indikatorer saknar angiven önskvärd riktning.

## 2 Omställning till Nära vård

VGR har bättre utfall än riksgenomsnittet för tre indikatorer, 1 ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. VGR har sämre utfall än riket för 6 av 12 indikatorer. För övriga 2 indikatorer anges ingen önskvärd riktning.

## 3 Patienters och befolkningens syn på vården

En indikator faller bättre ut för VGR jämfört med riksgenomsnittet. VGR har sämre utfall än riksgenomsnittet för 9 av 10 indikatorer.

## 4 Säker vård

Fyra indikator faller bättre ut för VGR jämfört med riksgenomsnittet. VGR har sämre utfall än riksgenomsnittet för 6 av 10 indikatorer.

## 5 Tillgänglighet och väntetider

Två indikator faller bättre ut för VGR jämfört med riksgenomsnittet. VGR har sämre utfall än riksgenomsnittet för 10 av 12 indikatorer.

## 6 Kompetensförsörjning


Procentuell avvikelse från riket anges ej för 3 av 13 indikatorer. Samtliga indikatorer saknar angiven önskvärd riktning.

## 7 Resultat för stora sjukdomsgrupper

Fem indikator faller bättre ut för VGR jämfört med riksgenomsnittet. En indikator ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. VGR har sämre utfall än riket för 5 av 11 indikatorer.

## 8 Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer

Tre indikator ligger över målvärdet för VGR. VGR har sämre utfall än målvärdet för 9 av 12 indikatorer.





1

## VGR-perspektiv

Ekonomiska resultat  
och kostnader



# Ekonomiska resultat och kostnader

VGR i förhållande till riksgenomsnittet och övriga regioner (rangordning)

- 1 Soliditet koncern landsting
- 2 Soliditet inkl. pensioner för 1998
- 3 Självfinansiering av investeringar
- 4 Resultat 2018 % av skatter o bidrag
- 5 Justerad landstingsskattesats
- 6 Resultat kr/inv 2016-2018
- 7 Strukturjusterad kostnad hälso- och sjukvård
- 8 Kostnad per DRG i öppenvård
- 9 Kostnad per DRG i slutenvård

— Västra Götalandsregionen    — Riksgenomsnitt  
— Bästa utfall vid angiven riktning    — Sämsta utfall vid angiven riktning    — "Yttervärden" vid ej angiven riktning

|       |        |     |      |       |       |        |        |        |
|-------|--------|-----|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 45,2  | -126,5 | 181 | 3,5  | 10,80 | 2371  | 24 427 |        |        |
| 44,4  | -87,8  | 160 | 2,6  | 11,01 | 864   | 24 515 | 52 065 | 46 789 |
| 42,8  | -67,9  | 98  | 1,8  | 11,05 | 711   | 24 596 | 52 140 | 50 610 |
| 36,7  | -56,8  | 94  | 1,8  | 11,08 | 671   | 24 625 | 52 264 | 51 302 |
| 35,7  | -55,6  | 92  | 1,6  | 11,17 | 628   | 24 641 | 52 405 | 53 382 |
| 35,3  | -35,9  | 91  | 1,5  | 11,20 | 593   | 24 730 | 52 539 | 53 455 |
| 34,3  | -35,4  | 89  | 1,1  | 11,27 | 580   | 24 782 | 52 673 | 53 458 |
| 31,7  | -33,1  | 66  | 1,1  | 11,36 | 544   | 24 859 | 53 218 | 53 669 |
| 31,4  | -32,4  | 59  | 0,9  | 11,41 | 479   | 24 943 | 53 291 | 53 675 |
| 30,6  | -31,5  | 55  | 0,7  | 11,41 | 385   | 25 155 | 55 021 | 54 389 |
| 30,3  | -25,8  | 54  | 0,5  | 11,44 | 378   | 25 332 | 55 456 | 54 406 |
| 29,5  | -25,4  | 50  | 0,5  | 11,52 | 345   | 25 373 | 56 359 | 54 699 |
| 25,2  | -23,1  | 49  | 0,4  | 11,58 | 314   | 25 510 | 56 547 | 54 735 |
| 23,9  | -22,2  | 42  | 0,4  | 11,64 | 307   | 25 553 | 57 008 | 54 937 |
| 20,4  | -17,2  | 40  | 0,2  | 11,65 | 287   | 25 579 | 57 035 | 55 477 |
| 17,4  | -14,8  | 37  | 0,2  | 11,67 | 239   | 25 870 | 57 426 | 56 113 |
| 16,9  | -9,4   | 32  | -0,2 | 11,67 | 217   | 26 028 | 57 632 | 56 782 |
| 15,7  | -6,1   | 31  | -0,8 | 11,74 | 30    | 26 298 | 58 238 | 57 075 |
| 8,5   | -3,4   | 29  | -1,3 | 11,78 | -70   | 26 606 | 58 660 | 58 189 |
| 1,1   | -3,2   | 18  | -1,7 | 11,85 | -349  | 26 774 | 59 707 | 59 484 |
| -12,0 | 4,6    | 16  | -3,8 | 11,92 | -402  | 26 979 | 63 629 | 59 674 |
| -26,2 | 6,1    | -71 | -6,1 | 12,06 | -1751 | 26 994 |        |        |
| 1     | 2      | 3   | 4    | 5     | 6     | 7      | 8      | 9      |

måttenheter

andel %

andel %

andel %

andel %

andel %

kronor

kronor

kronor




kronor

# Ekonomiska resultat och kostnader

## VGR i förhållande till riksgenomsnitt och spridning

- Västra Götalandsregionen
- Riksgenomsnitt
- Spridning; högsta resp lägsta värde bland regionerna

- 1 Soliditet koncern landsting
- 2 Soliditet inkl. pensioner för 1998
- 3 Självfinansiering av investeringar
- 4 Resultat 2018 % av skatter o bidrag
- 5 Justerad landstingsskattesats
- 6 Resultat kr/inv 2016-2018
- 7 Strukturerad kostnad hälso- och sjukvård
- 8 Kostnad per DRG i öppenvård
- 9 Kostnad per DRG i slutenvård




# Ekonomiska resultat och kostnader

VGR i förhållande till Region Stockholm, Region Skåne samt spridning

- Västra Götalandsregionen
- Region Stockholm
- Region Skåne
- Spridning; högsta resp. lägsta värde bland regionerna


- 1 Soliditet koncern landsting
- 2 Soliditet inkl. pensioner för 1998
- 3 Självfinansiering av investeringar
- 4 Resultat 2018 % av skatter o bidrag
- 5 Justerad landstingsskattesats
- 6 Resultat kr/inv 2016-2018
- 7 Strukturjusterad kostnad hälso- och sjukvård
- 8 Kostnad per DRG i öppenvård
- 9 Kostnad per DRG i slutenvård



# Sammanfattande resultat

## Ekonomiska resultat och kostnader

- **Ekonomiska resultat och kostnader** redovisas med nio olika indikatorer med uppgifter hämtade från *Statistiska Centralbyrån, Sverige Kommuner och Landsting* och *KPP-databasen*
- VGR har 6,6 procent högre *kostnad per DRG i öppenvård än riksgenomsnittet*, medan *kostnad per DRG i slutenvård* är 1 procent lägre. VGR ligger 2,4 procent lägre avseende *Strukturjusterad kostnad hälso- och sjukvård* jämfört med riksgenomsnittet. För dessa tre indikatorer anges ingen önskvärd riktning. *Kostnad per DRG i öppenvård* är bland de högsta bland samtliga regioner.
- *Den justerade landstingsskattesatsen* är 0,7 procent lägre i VGR jämfört med riksgenomsnittet.
- VGR placerar sig något bättre än riksgenomsnittet avseende *Andel soliditet koncern landsting, Resultat 2018 andel av skatter och bidrag* samt *Resultat kronor per invånare 2016-2018*. Även indikatorn *Andel soliditet inklusive pensioner för 1998* faller bättre ut för VGR än riksgenomsnittet
- Det råder särskild stor spridning av resultatet för *Självfinansiering av investeringar mellan regionerna*. VGR placerar sig i detta avseende i mitten i en nationell rangordning, något under riksgenomsnittet.



2

VGR-perspektiv

Omställning till Nära vård

# Omställning till Nära vård

VGR i förhållande till riksgenomsnittet och övriga regioner (rangordning)

- 1 Återkommande slutenvård i livets slutskede
- 2 Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dgr
- 3 Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre
- 4 Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård,
- 5 Disponibla vårdplatser i slutenvård
- 6 Överbeläggningar i somatisk slutenvård
- 7 Vårdplatser belagda av utskrivningsklara patienter
- 8 Besök på akutmottagning – 80 år och äldre
- 9 Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom
- 10 Utskrivningsklara patienter på sjukhus
- 11 Fallskador bland äldre
- 12 Vårdtillfällen

|    | Västra Götalandsregionen | Riksgenomsnitt | Bästa utfall vid angiven riktning | Sämsta utfall vid angiven riktning | "Yttervärden" vid ej angiven riktning |                                                   |         |                  |                                        |                                                          |                    |                    |
|----|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 3,5                      | 4,6            | 11,7                              | 0,1                                | 1,8                                   | 1,4                                               | 2,2     | 475              | 522,4                                  | 64,0                                                     | 4 416              | 12 782             |
| 2  | 5,2                      | 6,1            | 11,9                              | 0,2                                | 2,0                                   | 1,4                                               | 2,2     | 545              | 541,2                                  | 66,4                                                     | 4 730              | 12 861             |
| 3  | 5,8                      | 6,5            | 12,1                              | 1,0                                | 2,1                                   | 1,4                                               | 2,7     | 581              | 587,9                                  | 69,6                                                     | 4 733              | 13 358             |
| 4  | 5,8                      | 7,7            | 12,4                              | 1,0                                | 2,1                                   | 1,5                                               | 3,3     | 609              | 589,8                                  | 78,4                                                     | 4 867              | 13 424             |
| 5  | 6,1                      | 8,1            | 12,5                              | 1,2                                | 2,1                                   | 1,9                                               | 3,7     | 610              | 624,1                                  | 95,5                                                     | 4 944              | 13 469             |
| 6  | 6,5                      | 8,3            | 12,7                              | 1,3                                | 2,2                                   | 2,4                                               | 3,8     | 611              | 626,8                                  | 108,0                                                    | 4 968              | 13 487             |
| 7  | 6,9                      | 8,8            | 12,7                              | 1,3                                | 2,2                                   | 2,6                                               | 4,0     | 633              | 629,5                                  | 111,0                                                    | 5 044              | 13 558             |
| 8  | 7,1                      | 8,8            | 12,7                              | 1,3                                | 2,2                                   | 2,7                                               | 4,0     | 645              | 634,6                                  | 113,5                                                    | 5 083              | 13 661             |
| 9  | 7,3                      | 9,4            | 12,9                              | 1,6                                | 2,2                                   | 3,0                                               | 4,1     | 651              | 639,2                                  | 118,3                                                    | 5 100              | 13 789             |
| 10 | 7,5                      | 9,4            | 13,0                              | 1,9                                | 2,2                                   | 3,1                                               | 4,1     | 655              | 646,2                                  | 118,6                                                    | 5 138              | 13 906             |
| 11 | 7,7                      | 9,5            | 13,0                              | 2,0                                | 2,2                                   | 3,9                                               | 4,2     | 661              | 650,2                                  | 121,4                                                    | 5 291              | 13 957             |
| 12 | 7,8                      | 9,8            | 13,2                              | 2,0                                | 2,3                                   | 4,2                                               | 4,3     | 672              | 652,0                                  | 121,5                                                    | 5 352              | 14 067             |
| 1  | 8,2                      | 9,8            | 13,2                              | 2,2                                | 2,3                                   | 4,8                                               | 4,9     | 673              | 661,0                                  | 123,5                                                    | 5 400              | 14 168             |
| 2  | 8,2                      | 9,8            | 13,3                              | 2,3                                | 2,3                                   | 4,8                                               | 4,9     | 677              | 685,9                                  | 125,5                                                    | 5 499              | 14 189             |
| 3  | 8,3                      | 10,0           | 13,4                              | 2,4                                | 2,3                                   | 5,1                                               | 5,1     | 681              | 686,7                                  | 130,7                                                    | 5 533              | 14 218             |
| 4  | 8,6                      | 10,1           | 13,4                              | 2,5                                | 2,3                                   | 5,5                                               | 5,1     | 706              | 694,9                                  | 131,9                                                    | 5 561              | 14 769             |
| 5  | 8,7                      | 10,3           | 13,5                              | 2,7                                | 2,4                                   | 6,0                                               | 5,1     | 734              | 699,4                                  | 135,4                                                    | 5 599              | 15 019             |
| 6  | 8,9                      | 10,8           | 13,6                              | 2,7                                | 2,4                                   | 6,0                                               | 5,6     | 737              | 705,3                                  | 138,5                                                    | 5 717              | 15 163             |
| 7  | 9,5                      | 11,2           | 14,6                              | 3,6                                | 2,5                                   | 6,2                                               | 5,8     | 759              | 718,9                                  | 162,7                                                    | 5 720              | 15 253             |
| 8  | 9,7                      | 11,9           | 15,2                              | 3,8                                | 2,5                                   | 6,3                                               | 6,1     | 765              | 739,2                                  | 195,0                                                    | 5 748              | 15 761             |
| 9  | 9,7                      | 12,0           | 15,5                              | 6,5                                | 2,5                                   | 6,5                                               | 6,2     | 802              | 808,5                                  | 215,5                                                    | 5 779              | 15 995             |
| 10 | 10,4                     | 12,1           | 15,5                              | 6,7                                | 2,7                                   | 6,7                                               | 11,7    | 902              | 842,7                                  | 411,9                                                    | 5 869              | 16 726             |
| 1  | andel %                  | andel %        | andel %                           | antal/100 disponibla vårdplatser   | antal/1000 inv.                       | antal överbeläggningar/100 disponibla vårdplatser | andel % | antal/1 000 inv. | antal slutenvårdsperioder/100 000 inv. | antal vårddygn på sjukh för utskrivningsklara/1 000 inv. | antal/100 000 inv. | antal/100 000 inv. |





# Omställning till Nära vård

VGR i förhållande till riksgenomsnitt och spridning

- Västra Götalandsregionen
- Riksgenomsnitt
- Spridning; högsta resp lägsta värde bland regionerna

- Återkommande slutenvård i livets slutskede
- Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dgr
- Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre
- Utlökaliserade patienter i somatisk slutenvård,
- Disponibla vårdplatser i slutenvård
- Överbeläggningar i somatisk slutenvård
- Vårdplatser belagda av utskrivningsklara patienter
- Besök på akutmottagning – 80 år och äldre
- Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom
- Utskrivningsklara patienter på sjukhus
- Fallskador bland äldre
- Vårdtillfällen




# Omställning till Nära vård

VGR i förhållande till Region Stockholm, Region Skåne samt spridning


- Västra Götalandsregionen
- Region Stockholm
- Region Skåne
- Spridning; högsta resp. lägsta värde bland regionerna

- Återkommande slutenvård i livets slutskede
- Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dgr
- Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre
- Utlökaliserade patienter i somatisk slutenvård,
- Disponibla vårdplatser i slutenvård
- Överbeläggningar i somatisk slutenvård
- Vårdplatser belagda av utskrivningsklara patienter
- Besök på akutmottagning – 80 år och äldre
- Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom
- Utskrivningsklara patienter på sjukhus
- Fallskador bland äldre
- Vårdtillfällena




# Omställning till Nära vård

VGR i förhållande till riksgenomsnittet, avvikelse från riket



- Bättre utfall än riksgenomsnittet
- Sämre utfall än riksgenomsnittet
- Samma utfall som riksgenomsnittet
- Obestäm d riktning



## Sammanfattande resultat

### Omställning till Nära vård


- **Omställning till Nära vård** redovisas med 12 olika indikatorer hämtade från *Socialstyrelsens statistikdatabaser*, *Patientregistret*, *Dödsorsaksregistret* samt *Sveriges Kommuner och Landsting*.
- Västra Götaland har bättre utfall än riket för tre av tolv indikatorer. Sex indikatorer faller sämre ut för VGR, en indikator – *Disponibla vårdplatser i slutenvård* – ligger på samma nivå som riksgenomsnittet och för övriga två indikatorer anges ingen önskvärd riktning.
- VGR faller bättre ut än riksgenomsnittet avseende *Utlökaliserade patienter i somatisk slutenvård*, *Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom* samt *Fallskador bland äldre*.
- *Lägre andel äldre (80 år eller äldre) har besökt akutmottagningen* (per 1 000 invånare ) i VGR i jämfört med riksgenomsnittet och *Andelen vårdtillfällen per 100 000 invånare* ligger lägre. I SKL:s sammanställningen anges dock ingen önskvärd riktning för dessa indikatorer.
- *Andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus* avviker med över 200 procent från riksgenomsnittet i negativriktning. Även indikatorn *Vårdplatser belagda av utskrivningsklara patienter* faller avsevärt sämre ut med en procentuell avvikelse på drygt 140 procent. *Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i somatisk slutenvård* avviker i negativ riktning med nästan 40 procent från riksgenomsnittet. För dessa indikatorer faller VGR sämst ut av samtliga regioner. Ny data för 2019 visar att andelen utskrivningsklara patienter har minskat påtagligt sedan september 2018, vilket sannolikt påverkar utfallet av samtliga dessa tre indikatorer i positiv riktning.
- Även *Återkommande slutenvård i livets slutskede*, *Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar* och *Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre* faller sämre ut jämfört med riksgenomsnittet.

A person with short dark hair, wearing a grey and white striped sweater, is seen from behind, looking at a wall covered in various papers, diagrams, and photographs. The papers appear to be medical or research-related. In the top left corner, there is a faint, stylized map of Sweden.

3

## VGR-perspektiv

Patienters och befolkningens  
syn på vården

A bar chart with 15 bars of varying heights, arranged in a slightly wavy pattern. The bars are dark grey and set against a light grey background.

# Patienters och befolkningens syn på vården VGR i förhållande till riksgenomsnittet och övriga regioner (rangordning)

- 1 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en akutmottagning
- 2 Positivt helhetsintryck hos patienter som utreds inom standardiserat vårdförlopp i cancervården
- 3 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
- 4 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus
- 5 Positivt helhetsintryck hos patienter som varit inlagd på sjukhus
- 6 Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver
- 7 Förtroende för sjukvården i sin helhet
- 8 Förtroende för vård- eller hälsocentral
- 9 Förtroende för sjukhus
- 10 Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon

— Västra Götalandsregionen    — Riksgenomsnitt  
— Bästa utfall vid angiven riktning    — Sämsta utfall vid angiven riktning

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 88,5 | 89,7 | 84,4 | 92,1 | 92,6 | 87,3 | 74,3 | 68,3 | 78,8 | 73,7 |
| 88,4 | 88,6 | 83,5 | 91,4 | 91,2 | 87,3 | 72,3 | 67,7 | 77,0 | 73,5 |
| 88,3 | 88,5 | 82,2 | 90,8 | 90,6 | 86,3 | 68,2 | 66,8 | 76,8 | 70,9 |
| 88,0 | 88,4 | 82,1 | 90,7 | 90,2 | 84,2 | 68,1 | 62,3 | 76,0 | 66,9 |
| 87,3 | 87,7 | 82,0 | 90,4 | 89,9 | 83,5 | 68,0 | 62,0 | 75,0 | 64,7 |
| 87,2 | 87,6 | 81,2 | 90,3 | 89,8 | 83,5 | 67,6 | 61,9 | 74,4 | 64,7 |
| 87,0 | 87,6 | 81,0 | 90,2 | 89,6 | 83,3 | 67,3 | 61,4 | 73,4 | 64,6 |
| 86,7 | 87,4 | 80,8 | 90,0 | 89,4 | 82,4 | 65,4 | 61,3 | 72,3 | 64,4 |
| 86,0 | 87,4 | 80,1 | 89,9 | 89,2 | 82,3 | 65,1 | 60,9 | 71,6 | 63,8 |
| 84,4 | 87,0 | 79,8 | 89,9 | 89,0 | 82,2 | 63,7 | 59,2 | 71,0 | 63,3 |
| 83,9 | 86,8 | 79,5 | 89,9 | 89,0 | 82,2 | 61,7 | 58,5 | 70,5 | 63,3 |
| 83,2 | 86,8 | 79,0 | 89,9 | 88,8 | 82,1 | 60,7 | 58,3 | 67,5 | 63,1 |
| 83,0 | 86,7 | 78,8 | 89,7 | 88,4 | 81,8 | 59,7 | 58,2 | 67,2 | 62,5 |
| 82,8 | 86,6 | 78,1 | 89,7 | 88,2 | 81,4 | 59,6 | 58,0 | 66,5 | 62,4 |
| 81,8 | 86,6 | 78,0 | 89,6 | 88,0 | 81,4 | 58,4 | 57,8 | 65,8 | 62,2 |
| 81,7 | 85,9 | 77,8 | 89,5 | 88,0 | 81,2 | 58,1 | 56,3 | 65,3 | 61,5 |
| 81,7 | 85,8 | 77,4 | 89,5 | 87,2 | 81,0 | 57,7 | 56,0 | 65,1 | 61,1 |
| 81,5 | 85,7 | 77,2 | 89,5 | 87,0 | 80,1 | 57,4 | 56,0 | 64,0 | 60,4 |
| 79,9 | 85,7 | 76,8 | 89,4 | 86,2 | 79,0 | 57,3 | 55,8 | 61,7 | 60,2 |
| 79,8 | 85,6 | 76,6 | 89,1 | 85,8 | 79,0 | 54,7 | 54,8 | 60,2 | 60,0 |
| 79,6 | 84,2 | 76,4 | 88,4 | 85,8 | 78,9 | 54,0 | 53,4 | 57,0 | 59,3 |
| 74,1 | 82,7 | 75,7 | 87,4 | 83,9 | 76,7 | 51,2 | 53,4 | 55,7 | 55,2 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

måttenhet

index

index

index

index


index

andel  
%andel  
%andel  
%andel  
%andel  
%

# Patienters och befolkningens syn på vården VGR i förhållande till riksgenomsnitt och spridning

- Västra Götalandsregionen
- Riksgenomsnitt
- Spridning; högsta resp lägsta värde bland regionerna


- Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en akutmottagning
- Positivt helhetsintryck hos patienter som utreds inom standardiserat vårdförlopp i cancervården
- Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
- Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus
- Positivt helhetsintryck hos patienter som varit inlagd på sjukhus
- Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver
- Förtroende för sjukvården i sin helhet
- Förtroende för vård- eller hälsocentral
- Förtroende för sjukhus
- Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon






# Patienters och befolkningens syn på vården

## VGR i förhållande till Region Stockholm, Region Skåne samt spridning




- 1 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en akutmottagning
- 2 Positivt helhetsintryck hos patienter som utreds inom standardiserat vårdförlopp i cancervården
- 3 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
- 4 Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus
- 5 Positivt helhetsintryck hos patienter som varit inlagd på sjukhus
- 6 Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver
- 7 Förtroende för sjukvården i sin helhet
- 8 Förtroende för vård- eller hälsocentral
- 9 Förtroende för sjukhus
- 10 Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon




# Patienters och befolkningens syn på vården

VGR i förhållande till riksgenomsnittet, avvikelse från riket



- Bättre utfall än riksgenomsnittet
- Sämre utfall än riksgenomsnittet
- Samma utfall som riksgenomsnittet
- Obestämd riktning



## Sammanfattande resultat

### Patienters och befolkningens syn på vården

- **Patienters och befolkningens syn på vården** redovisas med tio indikatorer med uppgifter hämtade från *Nationell Patientenkät, Hälso- och sjukvårdsbarometern, Sveriges Kommuner och Landsting*.
- Västra Götaland har bättre utfall än riksgenomsnittet för en av tio indikatorer. Nio av tio indikatorer faller sämre ut för VGR.
- Andelen invånare med *Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon* är jämförelsevis hög i Västra Götalandsregionen. Indikatorn faller 2,6 procent bättre ut än riksgenomsnittet.
- *Förtroendeindikatorerna* har störst spridning mellan regionerna och med undantag av *Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefon* uppvisar VGR en procentuell avvikelse från riksgenomsnittet i negativ riktning mellan 3,2 och 8,2 procent. Det är inom Primärvården som förtroendetappet är som störst, sett över tid.
- Fem indikatorer redovisar *patienters helhetsintryck av sina vårderfarenheter* hämtade från Nationell patientenkät. Samtliga faller sämre ut för VGR jämfört med riksgenomsnittet.
- Andel som anser att de har *tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver* är 2,9 procent lägre i VGR än i riket i genomsnitt. Tillgången upplevs ha försämrats de senaste åren, vilket inte är unikt för Västra Götalandsregionen.



4

## VGR-perspektiv

Säker vård



# Säker vård

VGR i förhållande till riksgenomsnittet och övriga regioner (rangordning)

— Västra Götalandsregionen — Riksgenomsnitt  
— Bästa utfall vid angiven riktning — Sämsta utfall vid angiven riktning — "Yttervärden" vid ej angiven riktning

- 1 Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård
- 2 Patienter med sjukhusförvärvade trycksår
- 3 Patienter med trycksår i slutenvård
- 4 Trycksår hos patienter med ökad risk
- 5 Följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler
- 6 Följsamhet till grundläggande hygienrutiner
- 7 Användning av WHO:s checklista för säker operation
- 8 Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård
- 9 Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård
- 10 Överbeläggningar i somatisk slutenvård



|    | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8                                          | 9                                          | 10                                         |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | andel % | andel % | andel % | andel % | andel % | andel % | andel % | antal/<br>100<br>disponibla<br>vårdplatser | antal/<br>100<br>disponibla<br>vårdplatser | antal/<br>100<br>disponibla<br>vårdplatser |
| 1  | 5,2     | 2,6     | 4,8     |         |         |         |         | 0,1                                        | 0,2                                        | 1,4                                        |
| 2  | 6,5     | 3,8     | 6,8     | 14,6    | 86,5    | 87,6    |         | 0,2                                        | 0,2                                        | 1,4                                        |
| 3  | 7,0     | 4,5     | 7,6     | 14,7    | 82,9    | 87,4    | 98,9    | 1,0                                        | 0,4                                        | 1,4                                        |
| 4  | 7,6     | 5,6     | 9,5     | 16,6    | 82,9    | 86,2    | 96,1    | 1,0                                        | 0,5                                        | 1,5                                        |
| 5  | 8,2     | 6,2     | 9,6     | 16,7    | 81,7    | 84,3    | 94,0    | 1,2                                        | 0,5                                        | 1,9                                        |
| 6  | 8,4     | 6,3     | 9,8     | 18,1    | 79,6    | 83,8    | 93,4    | 1,3                                        | 0,6                                        | 2,4                                        |
| 7  | 8,8     | 6,6     | 10,9    | 18,3    | 79,4    | 82,7    | 89,7    | 1,3                                        | 0,6                                        | 2,6                                        |
| 8  | 8,9     | 7,2     | 11,2    | 18,6    | 78,6    | 82,1    | 85,6    | 1,3                                        | 0,9                                        | 2,7                                        |
| 9  | 8,9     | 9,0     | 11,8    | 19,0    | 77,0    | 79,7    | 83,5    | 1,6                                        | 1,0                                        | 3,0                                        |
| 10 | 9,2     | 9,1     | 12,0    | 19,1    | 75,4    | 79,5    | 80,7    | 1,9                                        | 1,2                                        | 3,1                                        |
| 11 | 9,4     | 9,2     | 12,3    | 19,7    | 74,1    | 78,1    | 79,4    | 2,0                                        | 1,3                                        | 3,9                                        |
| 12 | 9,6     | 9,3     | 12,8    | 19,7    | 71,8    | 77,9    | 79,0    | 2,0                                        | 1,4                                        | 4,2                                        |
| 13 | 9,7     | 9,7     | 12,9    | 20,4    | 71,5    | 75,7    | 76,5    | 2,2                                        | 1,6                                        | 4,8                                        |
| 14 | 9,8     | 10,4    | 13,0    | 20,5    | 70,6    | 74,2    | 66,2    | 2,3                                        | 2,1                                        | 4,8                                        |
| 15 | 10,0    | 10,6    | 13,0    | 20,6    | 70,1    | 73,2    | 66,0    | 2,4                                        | 2,4                                        | 5,1                                        |
| 16 | 10,5    | 10,9    | 13,1    | 20,9    | 69,8    | 72,5    | 62,1    | 2,5                                        | 2,7                                        | 5,5                                        |
| 17 | 10,5    | 11,1    | 14,7    | 22,1    | 68,0    | 72,3    | 61,8    | 2,7                                        | 3,2                                        | 6,0                                        |
| 18 | 10,6    | 11,2    | 15,1    | 22,5    | 65,9    | 69,9    | 50,0    | 2,7                                        | 3,3                                        | 6,0                                        |
| 19 | 10,8    | 11,4    | 15,1    | 23,1    | 64,9    | 69,5    | 18,5    | 3,6                                        | 5,2                                        | 6,2                                        |
| 20 | 11,0    | 11,5    | 15,3    | 24,2    | 63,1    | 67,3    | 17,7    | 3,8                                        | 5,2                                        | 6,3                                        |
| 21 | 11,3    | 12,6    | 15,3    | 24,5    | 62,4    | 66,7    |         | 6,5                                        | 5,9                                        | 6,5                                        |
| 22 | 12,3    | 14,1    | 19,9    | 24,7    |         |         |         | 6,7                                        | 9,6                                        | 6,7                                        |

# Säker vård

## VGR i förhållande till riksgenomsnitt och spridning

- Västra Götalandsregionen
- Riksgenomsnitt
- Spridning; högsta resp lägsta värde bland regionerna

- 1 Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård
- 2 Patienter med sjukhusförvärvade trycksår
- 3 Patienter med trycksår i slutenvård
- 4 Trycksår hos patienter med ökad risk
- 5 Följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler
- 6 Följsamhet till grundläggande hygienrutiner
- 7 Användning av WHO:s checklista för säker operation
- 8 Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård
- 9 Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård
- 10 Överbeläggningar i somatisk slutenvård





# Säker vård

VGR i förhållande till Region Stockholm, Region Skåne samt spridning

- Västra Götalandsregionen
- Region Stockholm
- Region Skåne
- Spridning; högsta resp. lägsta värde bland regionerna


- 1 Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård
- 2 Patienter med sjukhusförvärvade trycksår
- 3 Patienter med trycksår i slutenvård
- 4 Trycksår hos patienter med ökad risk
- 5 Följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler
- 6 Följsamhet till grundläggande hygienrutiner
- 7 Användning av WHO:s checklista för säker operation
- 8 Utlokaliserade patienter i somatisk slutenvård
- 9 Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård
- 10 Överbeläggningar i somatisk slutenvård






# Säker vård

VGR i förhållande till riksgenomsnittet, avvikelse från riket



- Bättre utfall än riksgenomsnittet
- Sämlre utfall än riksgenomsnittet
- Samma utfall som riksgenomsnittet
- Obestämd riktning



## Sammanfattande resultat

### Säker vård

- **Säker vård** redovisas med tio olika indikatorer med uppgifter hämtade från *Patientsäkerhet* och *Sveriges Kommuner och Landsting*.
- Västra Götaland har bättre utfall än riksgenomsnittet för fyra av tio indikatorer. Sex indikatorer faller sämre ut för VGR.
- Störst positiv avvikelse från riket uppvisar indikatorn *Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård* (+24,3 procentenheter). Även trycksår hos *patienter med ökad risk* ligger bättre till än riket med 7,9 procentenheters differens.
- VGR avviker i positiv riktning med 3,3 procent respektive 4,2 procent i jämförelse med riksgenomsnittet avseende *Användning av WHO:s checklista för säker operation* samt *Utlökaliserade patienter i somatisk slutenvård* (antal per 100 disponibla vårdplatser). Spridningen mellan regionerna är stor för båda dessa indikatorer.
- Störst procentuell avvikelse från riket har VGR för indikatorn antal *överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård* per 100 disponibla vårdplatser. Skillnaden är 57,1 procent i negativ riktning för VGR.
- Antal *överbeläggningar i somatisk slutenvård* per 100 disponibla vårdplatser är högst i VGR i hela riket. Regionen skiljer sig från riksgenomsnittet med 39,6 procent. Även andel *vårdtillfällen med vårdskada – journalgranskning* i VGR skiljer med cirka 40 procent från riksgenomsnittet
- Andel *patienter med sjukhusförväroade trycksår* i VGR är högre än i riket generellt och skiljer 14,5 % i negativ riktning.
- Indikatorerna kring *Följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler* ligger något under riksgenomsnittet.
- Vi kan inte jämföra egna nedbrutna data med det redovisade, eftersom mätningarna görs på skilda sätt. Vi kan därför inte uttala riktning eller utveckling över tid.



5

## VGR-perspektiv



Tillgänglighet och väntetider

A stylized bar chart with approximately 15 vertical bars of varying heights, located in the bottom right corner of the slide. The bars are light gray and set against a dark gray background.

# Tillgänglighet och väntetider

VGR i förhållande till riksgenomsnittet och övriga regioner (rangordning)

- 1 Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård
- 2 Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård
- 3 Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård
- 4 Rimlig väntetid till sjukhusvård
- 5 Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral
- 6 Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri
- 7 Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård
- 8 Primärvårdens tillgänglighet per telefon
- 9 Genomförda första besök inom 90 dagar i allmänpsykiatrisk vård
- 10 Positiv upplevelse av tillgänglighet bland patienter som besökt en akutmottagning
- 11 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
- 12 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

— Västra Götalandsregionen    — Riksgenomsnitt  
— Bästa utfall vid angiven riktning    — Sämsta utfall vid angiven riktning

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 96,6 | 97,2 | 93,1 | 60,1 | 73,3 |      | 93,0 | 99,9 | 99,0 | 89,5 | 84,4 | 91,4 |
| 92,5 | 93,8 | 89,6 | 60,0 | 71,3 |      | 90,7 | 94,9 | 99,0 | 87,9 | 84,4 | 90,2 |
| 89,8 | 92,0 | 89,5 | 57,7 | 66,9 | 96,8 | 88,6 | 90,0 | 94,8 | 87,7 | 84,0 | 90,0 |
| 89,7 | 90,0 | 88,3 | 53,6 | 66,3 | 82,6 | 86,5 | 93,3 | 97,7 | 86,9 | 83,8 | 89,9 |
| 87,9 | 89,6 | 84,5 | 51,1 | 64,9 | 82,4 | 84,1 | 91,3 | 95,6 | 86,9 | 83,3 | 89,4 |
| 87,7 | 89,6 | 83,4 | 49,5 | 64,4 | 74,8 | 83,9 | 90,9 | 95,3 | 86,4 | 83,1 | 89,3 |
| 87,1 | 89,5 | 83,1 | 48,9 | 63,3 | 70,1 | 83,0 | 90,4 | 95,2 | 86,3 | 82,9 | 89,1 |
| 86,1 | 89,5 | 81,4 | 48,6 | 63,2 | 69,8 | 83,0 | 90,4 | 95,1 | 86,0 | 81,7 | 89,1 |
| 86,0 | 89,4 | 81,2 | 47,0 | 62,0 | 69,1 | 81,9 | 89,7 | 94,8 | 86,0 | 81,6 | 88,9 |
| 84,7 | 89,1 | 80,7 | 46,9 | 61,8 | 69,1 | 81,8 | 89,6 | 93,6 | 85,9 | 81,6 | 88,8 |
| 83,4 | 89,0 | 80,6 | 45,8 | 61,7 | 66,3 | 81,6 | 89,6 | 92,1 | 85,7 | 81,2 | 88,7 |
| 82,4 | 88,3 | 80,5 | 45,7 | 61,7 | 65,0 | 80,1 | 89,2 | 89,4 | 85,0 | 81,2 | 88,7 |
| 81,3 | 87,9 | 79,4 | 45,4 | 61,1 | 63,4 | 79,9 | 89,1 | 89,3 | 84,7 | 80,4 | 88,7 |
| 81,0 | 86,3 | 78,8 | 44,9 | 60,1 | 53,2 | 78,9 | 88,4 | 87,2 | 84,5 | 80,3 | 88,5 |
| 80,8 | 85,9 | 78,2 | 44,6 | 58,8 | 50,6 | 78,4 | 87,7 | 87,1 | 84,5 | 80,3 | 88,5 |
| 78,7 | 83,7 | 73,1 | 44,1 | 58,7 | 46,7 | 77,6 | 86,8 | 84,8 | 84,4 | 80,1 | 88,4 |
| 77,2 | 83,4 | 72,0 | 42,2 | 58,4 | 41,6 | 76,9 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 79,8 | 88,3 |
| 76,3 | 82,5 | 71,0 | 40,9 | 55,9 | 41,5 | 74,5 | 83,4 | 84,0 | 83,9 | 79,5 | 88,2 |
| 76,3 | 82,3 | 65,3 | 40,6 | 55,2 | 40,2 | 62,7 | 82,9 | 83,0 | 83,4 | 79,2 | 88,1 |
| 75,1 | 80,4 | 63,7 | 39,9 | 54,4 | 37,0 | 61,1 | 81,6 | 80,4 | 83,4 | 79,0 | 87,6 |
| 74,1 | 79,8 | 63,3 | 38,5 | 54,1 | 33,3 | 60,3 | 81,2 | 79,1 | 82,1 | 78,4 | 87,4 |
| 71,6 | 77,6 | 60,8 | 37,8 | 52,5 | 30,9 | 58,7 | 80,1 | 74,2 | 80,7 | 76,6 | 86,4 |

måttenhet

andel %

andel %

andel %

andel %

andel %

andel %

andel %

andel %

andel %

index

index


index

# Tillgänglighet och väntetider

## VGR i förhållande till riksgenomsnitt och spridning

— Västra Götalandsregionen  
 — Riksgenomsnitt  
 ● Spridning; högsta resp lägsta värde bland regionerna

- 1 Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård
- 2 Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård
- 3 Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård
- 4 Rimlig väntetid till sjukhusvård
- 5 Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral
- 6 Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri
- 7 Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård
- 8 Primärvårdens tillgänglighet per telefon
- 9 Genomförda första besök inom 90 dagar i allmänpsykiatrisk vård
- 10 Positiv upplevelse av tillgänglighet bland patienter som besökt en akutmottagning
- 11 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
- 12 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus



# Tillgänglighet och väntetider

VGR i förhållande till Region Stockholm, Region Skåne samt spridning


— Västra Götalandsregionen

— Region Stockholm

— Region Skåne


● Spridning; högsta resp. lägsta värde bland regionerna

- 1 Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård
- 2 Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård
- 3 Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård
- 4 Rimlig väntetid till sjukhusvård
- 5 Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral
- 6 Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri
- 7 Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård
- 8 Primärvårdens tillgänglighet per telefon
- 9 Genomförda första besök inom 90 dagar i allmänpsykiatrisk vård
- 10 Positiv upplevelse av tillgänglighet bland patienter som besökt en akutmottagning
- 11 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
- 12 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus



# Tillgänglighet och väntetider

VGR i förhållande till riksgenomsnittet, avvikelse från riket



- Bättre utfall än riksgenomsnittet
- Sämre utfall än riksgenomsnittet
- Samma utfall som riksgenomsnittet
- Obestäm d riktning

|                                                                                                     | Avvikelse från riket |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård                                        | -4,2                 |
| 2 Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård                                                 | 2,8                  |
| 3 Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård                                | -0,7                 |
| 4 Rimlig väntetid till sjukhusvård                                                                  | -15,8                |
| 5 Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral                                                     | -7,3                 |
| 6 Startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri                  | -23,0                |
| 7 Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom specialiserad vård                           | -1,5                 |
| 8 Primärvårdens tillgänglighet per telefon                                                          | 0,8                  |
| 9 Genomförda första besök inom 90 dagar i allmänpsykiatrisk vård                                    | -2,9                 |
| 10 Positiv upplevelse av tillgänglighet bland patienter som besökt en akutmottagning                | -1,3                 |
| 11 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning           | -1,7                 |
| 12 Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus | -0,7                 |

## Sammanfattande resultat

### Tillgänglighet och väntetider

- **Tillgänglighet och väntetider** redovisas med tolv olika indikatorer med uppgifter hämtade från *Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting, Nationell patientenkät* samt *Hälso- och sjukvårdsbarometern*.
- Västra Götaland har bättre utfall än riksgenomsnittet för två av tolv indikatorer. Tio indikatorer faller sämre ut för VGR.
- Andelen *genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård* är tredje högst i VGR jämfört med övriga regioner. Den procentuella skillnaden från riksgenomsnittet är 2,8 procent.
- Däremot faller VGR sämst ut av samtliga regioner avseende andel som anser att det är *rimlig väntetid till sjukhusvård* och näst sämst avseende *rimlig väntetid till vård- eller hälsocentral*. Den procentuella avvikelser från riksgenomsnittet ligger på 15,8 respektive 7,3 procent.
- *Primärvårdens tillgänglighet per telefon* bedöms som marginellt högre än riksgenomsnittet (+0,8%).
- Det råder stor spridning mellan regionerna avseende andel *startade utredningar och behandlingar inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri*. Som mest skiljer det över 65 procentenheter. VGR har en procentuell skillnad från riksgenomsnittet med 23 procent i negativ riktning.
- Patienters upplevelser av *tillgängligheten till olika vårdenheter* ligger strax under riksgenomsnittet för samtliga dessa tre indikatorer (-0,7 till -1,7 procent).
- Övriga indikatorer har en procentuell avvikelse från riksgenomsnittet på mellan 0,7 och 4,2 procent. Samtliga uppvisar sämre resultat än riket.






6

VGR-perspektiv




Kompetensförsörjning



# Kompetensförsörjning

VGR i förhållande till riksgenomsnittet och övriga regioner (rangordning)



# Kompetensförsörjning


VGR i förhållande till riksgenomsnitt och spridning

— Västra Götalandsregionen

■ Riksgenomsnitt

● Spridning; högsta resp lägsta värde bland regionerna

- 1 Hyrkostnader andel av egna personalkostnader
- 2 Andel avgångna tillsvidareanställda
- 3 Andel nyanställda tillsvidareanställda
- 4 Sjukfrånvaro bland landstingsanställd, totalt
- 5 Andel tillsvidareanställda månadsavlönade
- 6 Andel visstidsanställda månadsavlönade
- 7 Andel visstidsanställda timavlönade
- 8 Andel heltidsarbetande månadsavlönade
- 9 Kvot mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro
- 10 Antal helårsanställda läkare i primärvården
- 11 Hållbart medarbetarengagemang - Motivation
- 12 Hållbart medarbetarengagemang - Ledarskap
- 13 Hållbart medarbetarengagemang - Styrning



Ingen angiven önskvärd riktning

# Kompetensförsörjning

VGR i förhållande till Region Stockholm, Region Skåne samt spridning


— Västra Götalandsregionen

— Region Stockholm

— Region Skåne

● Spridning; högsta resp. lägsta värde bland regionerna


- 1 Hyrkostnader andel av egna personalkostnader
- 2 Andel avgångna tillsvidareanställda
- 3 Andel nyanställda tillsvidareanställda
- 4 Sjukfrånvaro bland landstingsanställd, totalt
- 5 Andel tillsvidareanställda månadsavlönade
- 6 Andel visstidsanställda månadsavlönade
- 7 Andel visstidsanställda timavlönade
- 8 Andel heltidsarbetande månadsavlönade
- 9 Kvot mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro
- 10 Antal helårsanställda läkare i primärvården
- 11 Hållbart medarbetarengagemang - Motivation
- 12 Hållbart medarbetarengagemang - Ledarskap
- 13 Hållbart medarbetarengagemang - Styrning



Ingen angiven önskvärd riktning

# Kompetensförsörjning

VGR i förhållande till riksgenomsnittet, avvikelse från riket



## Sammanfattande resultat

### Kompetensförsörjning

- **Kompetensförsörjning** redovisas med tretton olika indikatorer med uppgifter hämtade från *Sveriges Kommuner och Landsting*.
- Önskvärd riktning anges inte för någon av indikatorerna.
- Procentuell avvikelse från riket anges inte för de tre indikatorerna som berör *Hållbart medarbetar-engagemang*. I en rangordning har VGR lägst index för samtliga dessa indikatorer.
- Andel *tillsvidareanställda månadsavlönade* är högre i VGR jämfört med riksgenomsnittet. Procentuell skillnad från riksgenomsnittet ligger på 3,6.
- VGR har lägre andel *hyrkostnader av egna personalkostnader*, än 19 av de övriga 21 regionerna. Procentuellt skiljer det 35,4 procent mellan VGR och riksgenomsnittet. Kostnaderna för inhyrd personal visar en minskning första kvartalet 2019, jämfört med samma period föregående år.
- VGR har lägre andel *avgångna tillsvidareanställda, nyanställda tillsvidareanställda* och *visstidsanställda månadsavlönade* än riksgenomsnittet.
- *Sjukfrånvaro bland landstingsanställd totalt* är högre i VGR jämfört med riksgenomsnittet. Den procentuella skillnaden ligger på 14 procent. Under 2019 har sjukfrånvaron i Västra Götalandsregionen minskat något. *Kvoten mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro* är något lägre i regionen än riksgenomsnittet. Det skiljer 1,5 procent.
- VGR ligger på samma nivå som riket generellt avseende Antal *helårsanställda läkare i primärvården* och andel *visstidsanställda timavlönade*.

7

## VGR-perspektiv



Stora sjukdomsgrupper





# Stora sjukdomsgrupper

VGR i förhållande till riksgenomsnittet och övriga regioner (rangordning)

- 1 Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes
- 2 Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom
- 3 Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt
- 4 Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom
- 5 Död eller ADL-beroende 90 dagar efter stroke
- 6 Överlevnad vid cancersjukdom – flera cancerformer
- 7 Dödlighet efter höftfraktur
- 8 Själv mord i befolkningen
- 9 Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)
- 10 Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom
- 11 Återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur

— Västra Götalandsregionen — Riksgenomsnitt  
— Bästa utfall vid angiven riktning — Sämsta utfall vid angiven riktning

|      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1,25 | 1,49 | 8,5  | 5,4  | 26,2 | 61,4 | 16,4 | 12,6 | 70,9  | 522,4 | 4881  |
| 1,27 | 1,49 | 8,9  | 5,4  | 26,4 | 60,4 | 21,2 | 12,8 | 74,4  | 541,2 | 5180  |
| 1,29 | 1,52 | 9,1  | 6,0  | 28,7 | 60,1 | 23,2 | 13,3 | 74,8  | 587,9 | 5460  |
| 1,31 | 1,60 | 9,6  | 6,7  | 29,7 | 59,5 | 23,6 | 13,7 | 75,3  | 589,8 | 6263  |
| 1,31 | 1,60 | 10,1 | 6,9  | 29,9 | 59,3 | 23,6 | 13,7 | 75,4  | 624,1 | 6549  |
| 1,31 | 1,61 | 10,3 | 7,0  | 30,1 | 59,2 | 23,6 | 13,7 | 77,8  | 626,8 | 6634  |
| 1,32 | 1,62 | 10,3 | 7,0  | 30,2 | 59,2 | 24,0 | 14,2 | 78,8  | 629,5 | 6675  |
| 1,32 | 1,65 | 10,6 | 7,1  | 30,4 | 59,1 | 24,0 | 14,4 | 79,9  | 634,6 | 6751  |
| 1,34 | 1,68 | 10,6 | 7,5  | 31,6 | 58,8 | 24,4 | 14,8 | 80,0  | 639,2 | 6894  |
| 1,34 | 1,71 | 10,9 | 7,6  | 31,7 | 58,7 | 24,6 | 15,0 | 82,9  | 646,2 | 7106  |
| 1,35 | 1,75 | 11,1 | 7,7  | 31,7 | 58,1 | 24,8 | 15,4 | 83,2  | 650,2 | 7406  |
| 1,35 | 1,75 | 11,4 | 7,9  | 31,8 | 58,0 | 24,9 | 15,6 | 84,9  | 652,0 | 8131  |
| 1,35 | 1,76 | 11,4 | 7,9  | 31,9 | 58,0 | 25,1 | 16,1 | 85,3  | 661,0 | 8862  |
| 1,37 | 1,76 | 11,4 | 8,2  | 32,1 | 57,3 | 25,2 | 16,3 | 85,3  | 685,9 | 9260  |
| 1,37 | 1,78 | 11,5 | 8,7  | 32,3 | 57,3 | 25,3 | 16,3 | 86,5  | 686,7 | 9771  |
| 1,40 | 1,80 | 11,5 | 8,7  | 32,5 | 57,3 | 26,5 | 16,9 | 86,7  | 694,9 | 10096 |
| 1,41 | 1,87 | 11,5 | 8,7  | 33,0 | 57,2 | 26,7 | 17,6 | 88,4  | 699,4 | 10264 |
| 1,42 | 1,87 | 11,6 | 9,0  | 33,2 | 57,2 | 27,3 | 17,6 | 88,7  | 705,3 | 10288 |
| 1,43 | 1,96 | 12,0 | 9,0  | 33,3 | 56,4 | 27,3 | 18,0 | 89,5  | 718,9 | 10656 |
| 1,44 | 2,02 | 12,2 | 9,1  | 33,4 | 56,2 | 27,4 | 20,0 | 91,3  | 739,2 | 10790 |
| 1,45 | 2,04 | 12,2 | 9,3  | 35,4 | 55,9 | 28,3 | 22,1 | 93,0  | 808,5 | 13105 |
| 1,52 | 2,15 | 12,2 | 10,6 | 40,0 | 54,8 | 30,1 | 22,6 | 101,1 | 842,7 | 13310 |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9     | 10    | 11    |

måttenhet

kvot

kvot

andel  
%

andel  
%

andel  
%

andel  
%

andel  
%

andel  
%

antal/  
100 000

antal/  
100 000

antal/  
100 000



# Stora sjukdomsgrupper

VGR i förhållande till riksgenomsnitt och spridning

— Västra Götalandsregionen

— Riksgenomsnitt

••• Spridning; högsta resp lägsta värde bland regionerna

1 Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes

2 Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom

3 Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt

4 Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom

5 Död eller ADL-beroende 90 dagar efter stroke

6 Överlevnad vid cancersjukdom – flera cancerformer


7 Dödlighet efter höftfraktur

8 Själv mord i befolkningen

9 Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)

10 Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom

11 Återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur






# Stora sjukdomsgrupper

VGR i förhållande till Region Stockholm, Region Skåne samt spridning

- Västra Götalandsregionen
- Region Stockholm
- Region Skåne


●●● Spridning; högsta resp. lägsta värde bland regionerna

- Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes
- Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom
- Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt
- Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom
- Död eller ADL-beroende 90 dagar efter stroke
- Överlevnad vid cancersjukdom – flera cancerformer
- Dödlighet efter höftfraktur
- Själv mord i befolkningen
- Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)
- Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom
- Återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur




# Stora sjukdomsgrupper

VGR i förhållande till riksgenomsnittet, avvikelse från riket



- Bättre utfall än riksgenomsnittet
- Sämre utfall än riksgenomsnittet
- Samma utfall som riksgenomsnittet
- Obestäm d riktning



# Sammanfattande resultat

## Stora sjukdomsgrupper

- **Stora sjukdomsgrupper** redovisas med elva olika indikatorer med uppgifter hämtade från *Patientregistret*, *Dödsorsaksregistret*, *Socialstyrelsen*, *Riksstroke*, *Cancerregistret* och *Läkemedelsregistret*.
- Västra Götaland har bättre utfall än riket för fem av elva indikatorer. Fem indikatorer faller sämre ut för VGR. En indikator – *överdödlighet hos vuxna patienter med bipolär sjukdom* – ligger på samma nivå som riksgenomsnittet.
- VGR har en av de högsta andelen *överlevnad vid cancersjukdom*. I en rangordning hamnar VGR tredje i topp, 2,4 procent bättre utfall än riksgenomsnittet.
- Andelen *död eller ADL-beroende 90 dagar efter stroke* faller 1,9 procent bättre ut än riksgenomsnittet och även *andel dödlighet efter höftfraktur* avviker i positiv riktning (0,8 procent) från genomsnittet i riket. VGR faller dock 4,6 procent sämre ut än riksgenomsnittet avseende andel *dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärinfarkt*.
- VGR har över 8 procent bättre utfall än riksgenomsnittet avseende *undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom* och *återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur*.
- Andelen *självmord i befolkningen* är högre i VGR än riket i genomsnitt. Den procentuella skillnaden ligger på 5,8 procent. Även *sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)* faller sämre ut för VGR. Regionen är 7 procent sämre än riksgenomsnittet.
- *Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom* och *överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes* faller sämre ut än riksgenomsnittet. Den procentuella skillnaden ligger på 2,6 respektive 1,5 procent.




8

## VGR-perspektiv



Kunskapsbaserad vård  
– måluppfyllelse riktlinjer



# Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer

VGR i förhållande till målvärde, riksgenomsnittet och övriga regioner (rangordning)

— Västra Götalandsregionen — Riksgenomsnitt — Målvärde  
— Bästa utfall vid angiven riktning — Sämsta utfall vid angiven riktning

- 1 Strokeenhet som första vårdenhet vid stroke
- 2 Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer
- 3 Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt
- 4 Basbehandling vid hjärtsvikt
- 5 Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt
- 6 Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård
- 7 Blodsocker (HbA1c > 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård
- 8 Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer
- 9 Kontaktsjuksköterska vid nydiagnosticerad prostatacancer
- 10 Multidisciplinär konferens vid tjocktarmscancer
- 11 Multidisciplinär konferens vid lungcancer
- 12 Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning

|    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 90 | 85,2 | 69,7 | 69,2 | 96,7 | 66,1 | 6,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 94,7 |
| 90 | 84,8 | 68,4 | 68,9 | 95,9 | 65,0 | 6,9  | 100,0 | 99,0  | 100,0 | 94,9 | 94,1 |
| 89 | 84,3 | 67,6 | 66,5 | 95,7 | 62,4 | 7,0  | 99,7  | 99,0  | 100,0 | 92,3 | 90,7 |
| 89 | 84,1 | 65,7 | 65,3 | 95,3 | 59,5 | 7,1  | 99,5  | 98,6  | 98,6  | 92,2 | 89,8 |
| 88 | 83,7 | 64,3 | 65,0 | 94,4 | 59,2 | 7,8  | 99,3  | 97,7  | 96,5  | 91,8 | 89,4 |
| 86 | 83,4 | 63,3 | 64,7 | 94,4 | 59,0 | 7,9  | 99,2  | 97,1  | 96,3  | 91,2 | 88,9 |
| 86 | 83,2 | 61,7 | 64,6 | 94,2 | 58,3 | 8,2  | 99,2  | 97,0  | 96,0  | 89,3 | 88,6 |
| 86 | 83,1 | 61,5 | 63,9 | 93,4 | 58,0 | 9,1  | 99,0  | 93,8  | 95,7  | 86,0 | 88,6 |
| 80 | 82,9 | 60,0 | 63,7 | 93,2 | 57,2 | 9,3  | 98,7  | 92,8  | 95,2  | 83,0 | 87,5 |
| 80 | 82,4 | 60,0 | 63,6 | 93,1 | 56,5 | 9,3  | 98,6  | 92,7  | 94,7  | 80,0 | 87,0 |
| 80 | 82,2 | 60,0 | 62,8 | 92,8 | 56,5 | 9,4  | 98,5  | 92,1  | 94,6  | 78,5 | 86,4 |
| 80 | 81,9 | 59,7 | 62,0 | 92,0 | 56,2 | 9,6  | 98,5  | 90,2  | 93,6  | 77,0 | 86,1 |
| 79 | 81,4 | 59,4 | 61,8 | 91,7 | 56,0 | 9,6  | 98,1  | 90,0  | 93,6  | 75,7 | 85,0 |
| 77 | 81,2 | 59,0 | 61,6 | 91,6 | 55,7 | 9,7  | 98,0  | 87,6  | 93,6  | 75,1 | 84,1 |
| 77 | 80,3 | 58,9 | 61,1 | 90,7 | 55,7 | 9,8  | 97,9  | 86,1  | 93,4  | 68,8 | 83,0 |
| 77 | 80,0 | 56,3 | 60,8 | 89,8 | 55,4 | 9,9  | 97,6  | 82,6  | 93,2  | 59,2 | 82,9 |
| 76 | 80,0 | 56,2 | 60,5 | 88,1 | 54,8 | 9,9  | 97,6  | 80,1  | 93,1  | 57,8 | 81,7 |
| 75 | 80,0 | 56,1 | 60,1 | 88,1 | 54,2 | 10,0 | 97,6  | 79,2  | 92,8  | 57,1 | 81,7 |
| 74 | 79,6 | 52,6 | 59,6 | 88,0 | 53,6 | 10,3 | 96,9  | 78,1  | 92,5  | 52,4 | 81,5 |
| 73 | 79,5 | 51,0 | 59,3 | 87,4 | 53,2 | 10,3 | 96,3  | 76,8  | 90,8  | 51,9 | 81,3 |
| 71 | 79,4 | 48,5 | 55,8 | 86,0 | 52,8 | 10,6 | 95,8  | 75,3  | 89,6  | 48,9 | 78,7 |
| 62 | 78,4 | 41,5 | 55,6 | 85,0 | 52,3 | 11,0 | 94,0  | 72,3  | 85,6  | 41,4 | 75,2 |
| 53 | 77,4 | 36,5 | 54,7 | 84,6 | 52,2 | 11,4 | 88,9  | 69,2  | 82,3  | 33,3 | 73,2 |


1 måttenhet andel % 2 andel % 3 andel % 4 andel % 5 andel % 6 andel % 7 andel % 8 andel % 9 andel % 10 andel % 11 andel % 12 andel %

# Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer

VGR i förhållande till riksgenomsnitt och spridning

- Västra Götalandsregionen
- Riksgenomsnitt
- Spridning; högsta resp lägsta värde bland regionerna

- 1 Strokeenhet som första vårdenhet vid stroke
- 2 Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer
- 3 Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt
- 4 Basbehandling vid hjärtsvikt
- 5 Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt
- 6 Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård
- 7 Blodsocker (HbA1c > 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård
- 8 Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer
- 9 Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad prostatacancer
- 10 Multidisciplinär konferens vid tjocktarmscancer
- 11 Multidisciplinär konferens vid lungcancer
- 12 Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning




# Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer

## VGR i förhållande till Region Stockholm, Region Skåne samt spridning

- Västra Götalandsregionen
- Region Stockholm
- Region Skåne
- Spridning; högsta resp. lägsta värde bland regionerna


- Strokeenhet som första vårdenhet vid stroke
- Antikoagulantabehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer
- Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt
- Basbehandling vid hjärtsvikt
- Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt
- Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård
- Blodsocker (HbA1c > 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård
- Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer
- Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad prostatacancer
- Multidisciplinär konferens vid tjocktarmscancer
- Multidisciplinär konferens vid lungcancer
- Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning






# Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer

VGR i förhållande till riksgenomsnittet, avvikelse från riket



- Bättre utfall än riksgenomsnittet
- Sämre utfall än riksgenomsnittet
- Samma utfall som riksgenomsnittet
- Obestäm d riktning




# Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer

VGR i förhållande till målnivå


- Västra Götalandsregionen
- Konfidensintervall högsta gräns
- Konfidensintervall lägsta gräns
- Målnivå

- 1 Strokeenhet som första vårdenhet vid stroke
- 2 Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer
- 3 Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt
- 4 Basbehandling vid hjärtsvikt
- 5 Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt
- 6 Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård
- 7 Blodsocker (HbA1c > 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård
- 8 Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer
- 9 Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad prostatacancer
- 10 Multidisciplinär konferens vid tjocktarmscancer
- 11 Multidisciplinär konferens vid lungcancer
- 12 Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning




# Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer

VGR i förhållande till målnivå, avvikelse från riket



- Bättre utfall än riksgenomsnittet
- Sämre utfall än riksgenomsnittet
- Samma utfall som riksgenomsnittet
- Obestäm d riktning



## Sammanfattande resultat

### Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer

- **Kunskapsbaserad vård – måluppfyllelse riktlinjer** redovisas med tolv olika indikatorer med uppgifter hämtade från *Dödsorsaksregistret, Graviditetsregistret, Läkemedelsregistret, Nationella diabetesregistret (NDR), Nationella lungcancerregistret, Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, Patientregistret, Riksstroke, Socialstyrelsen, SWEDHEART, Svenska Kolorektalcancerregistret*
- Västra Götaland har bättre utfall än riksgenomsnittet för sex av tolv indikatorer. Sex indikator faller sämre ut för VGR.
- Tre indikator ligger över målvärdet för Västra Götaland. VGR har sämre utfall än målvärdet för nio av tolv indikatorer.
- VGR uppnår målvärdet för *akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt, antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer* samt *blodsocker (HbA1c > 70 mmol/mol) vid diabetes – primärvård*. Majoriteten av regionerna når upp till målvärdena för dessa indikatorer.
- För tre indikatorer ligger VGR mer än 10 procent ifrån målnivån. För *multidisciplinär konferens vid lungcancer* är skillnaden över 39 procent. Andel som fått en *kontaktsjuksköterska vid nydiagnosticerad prostatacancer* ligger drygt 20 procent ifrån målvärdet. Ingen av regionerna når upp till målvärdet för dessa båda indikatorer. *Blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes inom primärvård* avviker med över 10 procent från målnivån. Endast en region når upp till uppsatt målvärde.
- Jämfört med riksgenomsnittet faller VGR bättre ut avseende *strokeenhet som första vårdenhet vid stroke, basbehandling vid hjärtsvikt, akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt, blodtryck < 140/85 mmHg vid diabetes – primärvård, antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer och riskfaktorer* samt marginellt bättre även för *kontaktsjuksköterska vid nydiagnosticerad bröstcancer*

# Koncernavdelning Data och analys

Marie Telemo Taube, [maria.taube@vgregion.se](mailto:maria.taube@vgregion.se), +4670 920 6090

Josefine Sternvik, [josefine.sternvik@vgregion.se](mailto:josefine.sternvik@vgregion.se), +4670 858 9431

