

Kodning vid covid-19 (version 2.0)

Koder ur ICD-10-SE och KVÅ samt information om DRG

Med anledning av att WHO har uppdaterat koderna vad gäller covid-19 uppdaterar vi nedanstående kodningsanvisningar.

Nya och ändrade koder i ICD-10-SE och KVÅ för användning vid covid-19 (för detaljerad information om ändringar i ICD-10-SE, se bilaga)			
Klassifikation	Kod	Kodtext	Kommentar/ Datum
ICD-10-SE	U07.1	<p>Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laborietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer</p> <p><i>Exempel:</i> Coronavirusinfektion 2019</p> <p><i>Utesluter:</i> Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B97.2) Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad (U04.9)</p>	Ändrad kodtext 2020-03-23
ICD-10-SE	U07.2	<p>Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laborietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga.</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer</p> <p><i>Exempel:</i> Covid-19 UNS</p> <p><i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus påvisat (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som uteslutits och avskrivits (Z03.8)</p>	Ny kod 2020-03-23
KVÅ	ZV100	<p>Åtgärd relaterad till covid-19 Tilläggskod till annan utförd åtgärd</p>	Ny kod 2020-03-25

Covid-19, virus påvisat – *exempel på kodning*

- Patient *med* symtom (t.ex. lunginflammation) och konstaterad covid-19-infektion kodas med kod för covid-19 först och därefter med relevanta manifestationer som bidiagnos:

U07.1 Covid-19, virus påvisat +
J12.8 Annan specificerad viruspneumoni +
Ev. kod för isolering/karantän eller åtgärd (se nedan)

Ovan har vi gett exempel på diagnos (lunginflammation) som kan förekomma i samband med covid-19. Annan diagnos/annat symtom (t.ex. R06.0 Dyspné, R05.9 Hosta, R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna etc.) kan givetvis förekomma och anges som bidiagnos.

- Patient *utan* symtom. Provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta, virus påvisas. Patient alltså smittad med covid-19 och utan symtom, kodas:

U07.1 Covid-19, virus påvisat +
Ev. kod för isolering/karantän eller annan åtgärd (se nedan)

- Patient inkommer med smärtor i buken och får diagnosen gallsten med akut kolecystit. Patienten har även lindriga luftvägssymtom där provtagning påvisar covid-19. Kodningen blir

K80.0 Gallsten med akut kolecystit +
U07.1 Covid-19, virus påvisat +
Ev. kod för isolering eller åtgärd (se nedan)

Covid-19, virus ej påvisat – *exempel på kodning*

Patient *med* symtom där diagnosen covid-19 ställs kliniskt, men där laboratorietest inte är tillgängligt. Symtom kan anges som bidiagnos vid behov.

U07.2 Covid-19, virus ej påvisat +
Ev. kod för isolering/karantän eller annan åtgärd (se nedan)

Andra fall – *exempel på kodning*

- Patient *utan* symtom. Provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta, där provsvaret inte är klart eller inget virus påvisas, kodas:

Z20.8 Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar +
Ev. kod för isolering/karantän eller åtgärd (se nedan)

- Patient *med* symtom där man misstänker covid-19-infektion, som avskrivs efter provtagning, men där annan diagnos ställs, kodas:

Kod för den aktuella infektionen/diagnosen
Kod för eventuell åtgärd

Samma patient som ovan, men ingen annan diagnos ställs kodas

Z03.8B Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom
(bakterier, virus)

- Patient som kontaktar sjukvården, men där man efter bedömning inte finner någon anledning till att misstänka någon sjukdom eller behov av att göra ytterligare undersökning, kodas:

Z71.1 Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs
Kod för eventuell åtgärd

Kod vid isolering/karantän

Vid isolering på sjukhus eller karantän i hemmet, se nedanstående tabell

Typ av åtgärd	Klassifikation	Kod + kodtext
Karantän i hemmet	ICD-10-SE	Z29.0 Isolering
Isolering på sjukhus eller annan vårdenhet	KVÅ	DV091 Smittisolering

Kodning av andra åtgärder

För att koda andra eventuella åtgärder, t.ex. rådgivning, användande av respirator eller ECMO, används relevant åtgärdskod ur KVÅ.

Den nya koden **ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19** kan, i relevanta fall, användas som tilläggskod till annan utförd åtgärd för att förtydliga att åtgärden har samband med covid-19, se exempel nedan.

Vid eventuell utredning:

AW999 Annan specificerad utredning +
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

Vid eventuell rådgivning:

DV063 Rådgivande samtal +
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

eller t.ex.

QT016 Rådgivning till närstående +
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

DRG

Fall med huvuddiagnoskod U07.1 eller U07.2 grupperas till DRG **Z40N** 'Ny huvuddiagnos med ospecifik gruppering' i slutenvård, till DRG **Z40O** 'Ny huvuddiagnos med ospecifik gruppering, besök' i specialiserad öppenvård resp. DRG **Z40R** 'Ny huvuddiagnos med ospecifik gruppering, primärvård' i primärvård.

Dessa DRG är till för att nya diagnoskoder i intervallet U07-U09, som inte fått några specifika grupperingsegenskaper ännu, ska kunna fångas upp för att senare kunna följas upp på ett enkelt sätt. Alternativet hade varit att de hamnat i DRG Z70 'Huvuddiagnos fattas' där det blir betydligt svårare att hitta dem.

Specifika grupperingsegenskaper för U07.1 och U07.2 kommer att införas i version 2021 av NordDRG.

Eventuella frågor

Frågor kring kodning enligt ICD-10-SE och KVÅ eller DRG-frågor skickas till klassifikationsverksamheten och DRG-verksamheten via webbsidan <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/fraga-om-klassifikationer-och-koder/>.

Bilaga

- Ändringar i ICD-10-SE i samband med covid-19

Bilaga: Nya och ändrade koder i ICD-10-SE för användning vid covid-19

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring	Kommentar/ Datum
B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering <i>Utesluter:</i> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering <i>Utesluter:</i> COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] (U07.1) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 3/2 2020 enligt beslut från WHO
B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering <i>Utesluter:</i> COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] (U07.1) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	B34.2	Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus påvisat (U07.1) Covid-19, virus ej påvisat (U07.2) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 23/3 2020 enligt beslut från WHO
U04.9	Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9	U04.9	Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus påvisat (U07.1) Covid-19, virus ej påvisat (U07.2)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 23/3 2020 enligt beslut från WHO
U07	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.1-U07.9 då U07.0 tagits i bruk september 2019 enligt besked från WHO.	U07	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.2-U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019 och U07.1 togs i bruk februari 2020 enligt besked från WHO.	Ändring av <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. 3/2 2020 enligt beslut från WHO

Bilaga: Nya och ändrade koder i ICD-10-SE för användning vid covid-19

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring	Kommentar/ Datum
U07	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning:</i> ... I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.2–U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019 och U07.1 togs i bruk februari 2020 enligt besked från WHO.	U07	Kod som kan tas i bruk med kort varsel <i>Anmärkning:</i> ... I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.3–U07.9 då U07.0 togs i bruk september 2019, U07.1 togs i bruk 3 februari 2020 och U07.2 togs i bruk 23 mars 2020 enligt besked från WHO.	Ändring av <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. 23/3 2020 enligt beslut från WHO
U07.1	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning</i> Se Anmärkning under U07	U07.1	COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] <i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2)		Gäller fr.o.m. 3/2 2020 enligt beslut från WHO
U07.1	COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] <i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2)	U07.1	Covid-19, virus påvisat Koden används när covid-19 har bekräftats genom laborietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är Tilläggs kod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer <i>Exempel:</i> Coronavirusinfektion 2019 <i>Utesluter:</i> Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B97.2) Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad (U04.9)		Gäller fr.o.m. 23/3 2020 enligt beslut från WHO

Bilaga: Nya och ändrade koder i ICD-10-SE för användning vid covid-19

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring	Kommentar/ Datum
U07.2	Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar <i>Anmärkning: Se Anmärkning under U07</i>	U07.2	Covid-19, virus ej påvisat Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laborietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga. Tilläggs kod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer <i>Exempel: Covid-19 UNS</i> <i>Utesluter: Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus påvisat (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som uteslutits och avskrivits (Z03.8)</i>		Gäller fr.o.m. 23/3 2020 enligt beslut från WHO

Observera att det finns inget i klassifikationen som säger att alla U-koder endast kan användas som tilläggs kod/bidiagnoskod. När så är fallet står det vid den kategorin och/eller koden. Vad det gäller koderna U07.1 och U07.2 används dessa företrädesvis som huvuddiagnoskoder, men det kan finnas tillfällen när de skulle kunna användas som bidiagnoskod.

www.socialstyrelsen.se/klassifikationer