

| STI | Klamydia | Gonorré | Hepatit B | Hepatit C | Hiv | Syfilis | Mycoplasma G | Kondylom | Herpes | Kommentar | |
|--|---|---|---|---|---|--|--|----------------------------|--|---|--|
| Tidigaste tid för provtagning efter smittotillfälle. (Tidigare om symtom.) | 7 dagar | | 2 mån och omprov vid 6 mån för säkert resultat. | | 2 v och omprov vid 6 v för säkert resultat. Snabbtest hiv 8 v. | 2 v och omprov vid 3 mån* för säkert resultat. | 10 dagar | | | För att ge säkra provsvar måste prov tas med hänsyn till tidsangivelse. | |
| Urinvägsbesvär | ● | | | | Hivtest erbjuds frikostigt till alla | | | | | Ev. urinodling | |
| Flytningar | ● | | | | | | | | | | |
| Mellanblödningar | ● | | | | | | | | | Ev. undersökning av läkare | |
| Blödning i samband med samlag | ● | | | | | | | | | Ev. undersökning av läkare | |
| Ont nedtill i buken/underlivet/pungen | ● | | | | | | | | | Ev. undersökning av läkare | |
| Sår, utslag, blåsor, klåda eller smärta i underlivet/anus | ● | | | | | ● | Syfilissår kan förekomma oralt | | Klinisk bild avgör | Klinisk bild avgör | Ev. undersökning av läkare |
| Svullna lymfkörtlar | ● | | | | | | | | | | Ev. undersökning av läkare |
| Ögonbesvär/ ensidig konjunktivit | ● | | | | | | | | | | Prov tas från konjunktiva, ev. till ögonläkare |
| Halsbesvär efter oralsex | ● | | | | | | | | | | Tag svalgprov klamydia/gc vid långdragna halsbesvär efter oralsex. |
| Har inom de senaste 12 månaderna haft vaginalt, oralt, analt sex med ny eller tillfällig partner | ● | | ● | ● | | ● | | | | Tag prov vaginalt, i svalg, rektalt, urogenitalt utifrån sexuell praktik. Noggrann anamnes krävs. | |
| Har haft sex utomlands | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | Sjukdomar har olika prevalens i olika länder. | |
| Smittskyddslag = smittspårningsskyldighet | Ja Partnerbehandling efter provtagning. Svar behöver ej inväntas. | Ja Vid positivt prov skall patient remitteras skyndsamt till Hud/ STI. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej Partnerbehandling efter provtagning rekommenderas. Behandlas bara vid positivt svar. | Nej | Nej | Smittskyddslagen innebär för dessa sjukdomar att provtagning och behandling är gratis. | |
| Annat | Kontrollprov efter beh. är i normalfallet ej nödvändigt. Också risk för falskt positivt svar. Vid positiv klamydia analt och anala besvär, tänk LGV (Lymfocytära granuloma venereum). Kontakta Hud/STI. | OBS Ska alltid behandlas på Hud/ STI där odling tas före behandling. | Endast HbsAg Rekommendera vaccination till män som har sex med män (msm) och personer som injicerar droger, kostnadsfritt. | Endast anti-HCV OBS! Anti-HCV kvarstår positivt efter utläkt infektion men ger ingen immunitet | Ev. postexpositionsprofylax ordinerar efter bedömning. Skyndsamt kontakt. | * Prov behöver normalt ej upprepas om det gått mer än 3 månader efter smittotillfälle. Antibiotikabehandling kan fördröja, kontakta Hud/ STI | Provet ska inte tas som screening. Prov bör alltid tas om fortsatta besvär vid negativ klamydia/gc eller trots klamydia/gc-behandling. | | För symptomlindring: behandling helst inom 72 tim. | | |
| Rek. behandling | Doxycyklin Vid graviditet se Läkemiddelsverkets rekommendation | | Ev. vaccination Vid positivt prov skall patienten remitteras till infektionsklinik. | Vid positivt prov skall patienten remitteras till infektionsklinik. | | Vid positivt prov skall patient remitteras till Hud/ STI | Azitromax Obs! 5-dagars-behandlingen | Behandling Se REK-lista | Behandling Se REK-listan. | | |

Namn _____

Personnummer _____

Mobil _____

1. Kön?

- Kvinna
- Man
- Annat
- Vill ej uppge

2. Varför söker du/varför vill du testa dig?

- För säkerhets skull
- Besvär
- Kontaktad av partner
- Smittspårning

3. Hur har du haft sex det senaste året?

- Analt
- Oralt
- Vaginalt
- Annat

| | Ja | Nej |
|--|----|-----|
| 4. Besvär? | | |
| urinvägsbesvär/ont när du kissar | | |
| flytningar | | |
| mellanblödningar | | |
| blödning i samband med sex | | |
| ont nedtill i buken/underlivet/pungen | | |
| sår, utslag, blåsor, klåda i underliv/pung/anus | | |
| ömma lymfkörtlar | | |
| ögonbesvär | | |
| halsbesvär | | |
| 5. Har du under det senaste året haft analt, oralt, vaginalt sex med en ny eller tillfällig partner? | | |
| 6. Har du haft sex utomlands? | | |
| 7. Önskar du information om hur du skyddar dig? | | |