

Enhet: Objektförvaltning AsynjaVisph

Västra Götalandsregionen

2019-10-14

Förändring i AsynjaVisphs beställningsbild

VGR Analysförteckning uppdateras till version 2.2.1

Bakgrund

Det pågår regelbundna standardiseringar inom regionen av den regionala Analysförteckningen! Detta meddelande gäller en del justeringar i beställningsbilden vid uppdatering 2019-10-17 av VGR Analysförteckning till version 2.2.1

Analys/Profiler/Undersökningar **utgår eller har utgått** i AsynjaVisph:

Analys	Utgår /Utgått Datum	Kommentar
S-rApi m 1(Bi)	17 Okt	Utgår, ingen sjukhus lab utför analysen
S-rVes v5 (Geting)	17 Okt	Utgår, ingen sjukhus lab utför analysen
S-Yrkesall-p (pax1)	17 Okt	Utgår, ingen sjukhus lab utför analysen
S-Yrkesall-p (pax3)	17 Okt	Utgår, ingen sjukhus lab utför analysen
P-D-dimer (DD)	17 Okt	Utgår, ingen sjukhus lab utför analysen
P-BNP (SU)	17 Okt	Utgår, ingen sjukhus lab utför analysen

Analys/Profiler/Undersökningar **aktiveras/beställningsbar** i AsynjaVisph:

Analys	Aktiveras i AsynjaVisph	
P-Standardbikarbonat	17 Okt	
S-Mitokon/glattmu-ak	17 Okt	AMA/SMA

Saknas någon analys så finns det möjlighet att lägga ett förändringsbehov.