

Objektförvaltning AsynjaVisph

Västra Götalandsregionen

2019-11-15

Förändring i AsynjVisphs beställningsbild

VGR Analysförteckning uppdateras till version 2.2.2

Bakgrund

Det pågår regelbundna standardiseringar inom regionen av den regionala Analysförteckningen! Detta meddelande gäller en del justeringar i beställningsbilden vid uppdatering 2019-11-21 av VGR Analysförteckning till version 2.2.2

Analys/Profiler/Undersökningar **utgår eller har utgått** i AsynjaVisph:

Analys	Utgår /Utgått Datum	Kommentar
S-rApi m 1 (Bi)(a45)	21 nov	Ersätts av <i>S-rApi m 1(Bi)</i>
S-rVes v 5Geting670	21 nov	Ersätts av <i>S-rVes v5 (Geting)</i>
S-DHEAS (SU)	21 nov	Ersätts av <i>S-DHEAS</i>

Analys/Profiler/Undersökningar **aktiveras/beställningsbar** i AsynjaVisph:

Analys	Aktiveras/aktiverades i AsynjaVisph	Kommentar
DNA-LCTgenotyp (SÄS)	19 sep (version 2.2.1)	Ersätter <i>B-Laktasgenotyp(PCR)</i>
S-rApi m 1(Bi)	21 nov	Ersätter <i>S-rApi m 1 (Bi)(a45)</i>
S-rVes v5 (Geting) (a670)	21 nov	Ersätter <i>S-rVes v 5Geting670</i>

Analys **ändrar namn** i AsynjaVisph

Nytt Analysnamn	Datum	Tidigare Analysnamn
S-Antitrypsin	21 nov	S-alfa-1-Antitrypsin
U-Albumin/Krea kvot	21 nov	U-Alb/Krea-kvot
P-Amylas pankreas	21 nov	P-Pankreasamylas
tU-Aldesteron (lista)	21 nov	tU-Aldesteron
S-Can f 3-ak(hu alb)	21 nov	S-Can f 3-ak (hund)
S-Tri a 19 Om5 Gl-ak	21 nov	S-rTri a19 Om5 Gl-ak
S-Kan fågelfjäder-ak	21 nov	S-Kanarie fjäder-ak
P-Standardbikarbonat (KS+SU+SÄS)	21 nov	P-Standardbikarbonat (KS+SU)

Nedanstående allergi paneler kommer ändrat namn för att det ska vara lättare att hitta i AsynjaVisph.

Analys **ändrar namn** i AsynjaVisph

Nytt Analysnamn	Datum	Tidigare Analysnamn
S-Panel Djur (ex1)	21 nov	S-Djur-panel (ex1)
S-Panel Burfågel (ex72)	21 nov	S-Burfågel-p (ex72)
S-Panel Fjäder (ex71)	21 nov	S-Fjäder-panel (ex71)
S-Panel Föda (fx2)	21 nov	S-Födoämnes-pan (fx2)
S-Panel Föda (fx5)	21 nov	S-Födoämnes-pan (fx5)
S-Panel Gnagare (ex70)	21 nov	S-Gnagare-pan (ex70)
S-Panel Gräspollen (gx1)	21 nov	S-Gräspoll-pan (gx1)
S-Panel Krydd (fx70)	21 nov	S-Krydd-panel (fx70)
S-Panel Mögelsvamp (mx1)	21 nov	S-Mögelsv-panel (mx1)
S-Panel Nötter (fx1)	21 nov	S-Nöt-panel (fx1)
S-Panel Träd/buskp (tx9)	21 nov	S-Träd/buskp-p (tx9)
S-Panel Yrkesall-plast (pax5)	21 nov	S-Yrkesall-p (pax5)
S-Panel Örtpollen (wx3)	21 nov	S-Örtpollen-p (wx3)

Profiler **förändringar ingående analyser** i AsynjaVisph:

Profil	Datum	Kommentar
Lipidstatus ej faste	21 nov	<i>P-LDL-kol, direkt</i> kommer ej synas [inom klamrar] men kommer att besvaras från sjukhuslab
Lipidstatus faste	21 nov	<i>P-LDL-kol, direkt</i> kommer ej synas [inom klamrar] men kommer att besvaras från sjukhuslab

Saknas någon analys så finns det möjlighet att lägga ett förändringsbehov.